

NAGEL



Abmessungsliste

Abstreifer

Typ: WS-20

Werkstoff: NBR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



Innen-Ø	Außen-Ø	Höhe h	Höhe H	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
6,00	13,00	3,00	4,50	WS-20	NBR	Standard	keine
6,00	14,00	5,00	8,00	WS-20	NBR	Standard	keine
8,00	14,00	3,50	5,00	WS-20	NBR	Standard	keine
8,00	15,00	3,00	4,50	WS-20	NBR	Standard	keine
8,00	16,00	5,00	8,00	WS-20	NBR	Standard	keine
8,00	18,00	6,00	9,00	WS-20	NBR	Standard	keine
8,00	22,00	3,00	4,50	WS-20	NBR	Standard	keine
10,00	16,00	3,00	4,50	WS-20	NBR	Standard	keine
10,00	16,00	5,00	7,00	WS-20	NBR	Standard	keine
10,00	18,00	5,00	8,00	WS-20	NBR	Standard	keine
10,00	20,00	5,00	7,00	WS-20	NBR	Standard	keine
10,00	20,00	5,00	8,00	WS-20	NBR	Standard	keine
12,00	18,00	3,00	4,00	WS-20	NBR	Standard	keine
12,00	18,00	3,50	5,00	WS-20	NBR	Standard	keine
12,00	20,00	4,00	6,00	WS-20	NBR	Standard	keine
12,00	22,00	5,00	8,00	WS-20	NBR	Standard	keine
12,00	22,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
12,00	25,00	5,00	8,00	WS-20	NBR	Standard	keine
12,00	25,00	12,00	16,00	WS-20	NBR	Standard	keine
12,10	36,00	6,50	9,50	WS-20	NBR	Standard	keine
14,00	20,00	3,00	4,50	WS-20	NBR	Standard	keine
14,00	20,00	4,00	5,00	WS-20	NBR	Standard	keine
14,00	22,00	3,00	4,00	WS-20	NBR	Standard	keine
14,00	24,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
14,00	25,00	5,00	8,00	WS-20	NBR	Standard	keine
15,00	25,00	5,00	8,00	WS-20	NBR	Standard	keine
15,00	25,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
16,00	20,00	3,00	4,00	WS-20	NBR	Standard	keine
16,00	22,00	3,00	4,00	WS-20	NBR	Standard	keine
16,00	22,00	3,00	4,50	WS-20	NBR	Standard	keine
16,00	22,00	3,50	5,00	WS-20	NBR	Standard	keine
16,00	22,00	4,00	6,00	WS-20	NBR	Standard	keine
16,00	22,00	5,00	8,00	WS-20	NBR	Standard	keine
16,00	24,00	3,00	4,50	WS-20	NBR	Standard	keine
16,00	26,00	5,00	8,00	WS-20	NBR	Standard	keine
16,00	26,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
17,00	22,00	5,00	7,00	WS-20	NBR	Standard	keine
18,00	26,00	3,00	4,00	WS-20	NBR	Standard	keine
18,00	26,00	5,00	7,00	WS-20	NBR	Standard	keine

NAGEL



Abmessungsliste


Abstreifer

Typ: WS-20

Werkstoff: NBR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



Innen-Ø	Außen-Ø	Höhe h	Höhe H	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
18,00	28,00	5,00	7,00	WS-20	NBR	Standard	keine
18,00	28,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
18,00	28,00	7,00	12,00	WS-20	NBR	Standard	keine
18,00	35,00	5,00	8,00	WS-20	NBR	Standard	keine
19,00	26,00	4,00	6,00	WS-20	NBR	Standard	keine
19,00	26,00	5,00	8,00	WS-20	NBR	Standard	keine
19,00	27,00	6,40	9,50	WS-20	NBR	Standard	keine
19,05	25,40	3,17	5,56	WS-20	NBR	Standard	keine
19,05	25,40	4,76	7,93	WS-20	NBR	Standard	keine
19,05	28,57	4,76	7,14	WS-20	NBR	Standard	keine
19,05	31,75	4,76	6,35	WS-20	NBR	Standard	keine
20,00	26,00	4,00	7,00	WS-20	NBR	Standard	keine
20,00	26,00	5,00	8,00	WS-20	NBR	Standard	keine
20,00	27,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
20,00	28,00	3,50	5,00	WS-20	NBR	Standard	keine
20,00	28,00	5,00	8,00	WS-20	NBR	Standard	keine
20,00	30,00	4,00	6,00	WS-20	NBR	Standard	keine
20,00	30,00	5,00	7,00	WS-20	NBR	Standard	keine
20,00	30,00	5,00	8,00	WS-20	NBR	Standard	keine
20,00	30,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
20,00	35,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
21,00	28,00	3,50	5,00	WS-20	NBR	Standard	keine
22,00	28,00	5,00	8,00	WS-20	NBR	Standard	keine
22,00	30,00	4,00	7,00	WS-20	NBR	Standard	keine
22,00	30,00	5,00	8,00	WS-20	NBR	Standard	keine
22,00	32,00	4,00	6,00	WS-20	NBR	Standard	keine
22,00	32,00	5,00	8,00	WS-20	NBR	Standard	keine
22,00	32,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
22,00	35,00	5,00	8,00	WS-20	NBR	Standard	keine
22,00	35,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
22,00	38,00	5,00	8,00	WS-20	NBR	Standard	keine
22,22	30,16	4,76	7,14	WS-20	NBR	Standard	keine
22,22	31,75	4,76	7,14	WS-20	NBR	Standard	keine
24,00	32,00	5,00	7,00	WS-20	NBR	Standard	keine
24,00	35,00	5,00	8,00	WS-20	NBR	Standard	keine
24,00	35,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
24,00	37,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
25,00	31,00	5,00	7,00	WS-20	NBR	Standard	keine
25,00	33,00	4,00	6,00	WS-20	NBR	Standard	keine

NAGEL



Abmessungsliste

Abstreifer

Typ: WS-20

Werkstoff: NBR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



Innen-Ø	Außen-Ø	Höhe h	Höhe H	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
25,00	35,00	3,00	4,00	WS-20	NBR	Standard	keine
25,00	35,00	5,00	7,00	WS-20	NBR	Standard	keine
25,00	35,00	5,00	8,00	WS-20	NBR	Standard	keine
25,00	35,00	7,00	8,00	WS-20	NBR	Standard	keine
25,00	35,00	7,00	8,80	WS-20	NBR	Standard	keine
25,00	35,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
25,00	37,00	6,00	9,00	WS-20	NBR	Standard	keine
25,00	43,00	5,00	7,00	WS-20	NBR	Standard	keine
25,40	31,75	3,17	5,56	WS-20	NBR	Standard	keine
25,40	33,34	4,76	6,35	WS-20	NBR	Standard	keine
25,40	34,00	5,00	8,00	WS-20	NBR	Standard	keine
25,40	34,92	4,76	7,14	WS-20	NBR	Standard	keine
25,40	34,92	5,56	7,56	WS-20	NBR	Standard	keine
25,40	34,92	6,35	7,93	WS-20	NBR	Standard	keine
25,40	34,92	9,52	12,70	WS-20	NBR	Standard	keine
25,40	38,10	7,93	10,31	WS-20	NBR	Standard	keine
26,00	34,00	5,00	8,00	WS-20	NBR	Standard	keine
26,00	35,00	5,00	8,00	WS-20	NBR	Standard	keine
26,00	35,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
26,00	40,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
26,00	47,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
28,00	34,00	5,00	7,00	WS-20	NBR	Standard	keine
28,00	38,00	5,00	7,00	WS-20	NBR	Standard	keine
28,00	38,00	5,00	8,00	WS-20	NBR	Standard	keine
28,00	38,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
28,00	40,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
28,57	38,10	4,76	7,14	WS-20	NBR	Standard	keine
29,50	40,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
30,00	40,00	4,00	7,00	WS-20	NBR	Standard	keine
30,00	40,00	5,00	7,00	WS-20	NBR	Standard	keine
30,00	40,00	5,00	8,00	WS-20	NBR	Standard	keine
30,00	40,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
30,00	42,00	5,00	8,00	WS-20	NBR	Standard	keine
30,00	42,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
30,00	45,00	5,00	8,00	WS-20	NBR	Standard	keine
30,00	45,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
31,75	41,27	4,76	7,14	WS-20	NBR	Standard	keine
31,75	41,27	5,33	7,37	WS-20	NBR	Standard	keine
32,00	40,00	4,00	7,00	WS-20	NBR	Standard	keine

NAGEL



Abmessungsliste

Abstreifer

Typ: WS-20

Werkstoff: NBR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



Innen-Ø	Außen-Ø	Höhe h	Höhe H	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
32,00	40,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
32,00	42,00	5,00	7,00	WS-20	NBR	Standard	keine
32,00	42,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
32,00	45,00	4,00	8,00	WS-20	NBR	Standard	keine
32,00	45,00	5,00	8,00	WS-20	NBR	Standard	keine
32,00	45,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
32,00	50,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
33,00	43,00	5,00	8,00	WS-20	NBR	Standard	keine
33,00	43,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
34,92	41,27	3,17	5,56	WS-20	NBR	Standard	keine
34,92	44,45	4,76	7,14	WS-20	NBR	Standard	keine
35,00	45,00	5,00	7,00	WS-20	NBR	Standard	keine
35,00	45,00	5,00	8,00	WS-20	NBR	Standard	keine
35,00	45,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
35,00	47,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
35,00	48,00	5,00	8,00	WS-20	NBR	Standard	keine
35,00	48,00	6,50	12,00	WS-20	NBR	Standard	keine
35,00	50,00	9,00	12,00	WS-20	NBR	Standard	keine
35,00	52,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
35,50	40,80	8,50	11,50	WS-20	NBR	Standard	keine
36,00	45,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
36,00	46,00	5,00	7,00	WS-20	NBR	Standard	keine
36,00	46,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
37,00	47,00	5,00	8,00	WS-20	NBR	Standard	keine
38,00	48,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
38,10	47,62	4,76	7,14	WS-20	NBR	Standard	keine
38,10	47,62	5,56	7,54	WS-20	NBR	Standard	keine
38,10	47,62	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
38,10	62,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
39,50	50,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
40,00	50,00	3,50	5,00	WS-20	NBR	Standard	keine
40,00	50,00	5,00	7,00	WS-20	NBR	Standard	keine
40,00	50,00	5,00	8,00	WS-20	NBR	Standard	keine
40,00	50,00	5,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
40,00	50,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
40,00	52,00	5,00	8,00	WS-20	NBR	Standard	keine
40,00	52,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
40,00	55,00	9,00	12,00	WS-20	NBR	Standard	keine
40,00	62,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine

NAGEL



Abmessungsliste

Abstreifer

Typ: WS-20

Werkstoff: NBR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



Innen-Ø	Außen-Ø	Höhe h	Höhe H	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
42,00	52,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
44,00	55,00	5,00	8,00	WS-20	NBR	Standard	keine
44,45	53,97	4,76	7,14	WS-20	NBR	Standard	keine
44,45	53,97	5,56	7,37	WS-20	NBR	Standard	keine
45,00	55,00	5,00	7,00	WS-20	NBR	Standard	keine
45,00	55,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
45,00	57,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
45,00	60,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
47,00	57,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
48,00	60,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
50,00	56,00	4,00	6,00	WS-20	NBR	Standard	keine
50,00	56,00	5,00	7,00	WS-20	NBR	Standard	keine
50,00	56,00	5,00	8,00	WS-20	NBR	Standard	keine
50,00	60,00	5,00	7,00	WS-20	NBR	Standard	keine
50,00	60,00	5,00	8,00	WS-20	NBR	Standard	keine
50,00	60,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
50,00	63,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
50,00	63,00	8,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
50,00	65,00	5,00	7,00	WS-20	NBR	Standard	keine
50,00	65,00	5,00	8,00	WS-20	NBR	Standard	keine
50,00	65,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
50,00	65,00	8,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
50,00	70,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
50,00	72,00	8,00	11,00	WS-20	NBR	Standard	keine
50,80	60,32	4,76	7,14	WS-20	NBR	Standard	keine
50,80	63,50	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
52,00	62,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
55,00	63,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
55,00	65,00	5,00	7,00	WS-20	NBR	Standard	keine
55,00	65,00	5,00	8,00	WS-20	NBR	Standard	keine
55,00	65,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
55,00	80,00	5,00	8,00	WS-20	NBR	Standard	keine
56,00	65,00	5,00	7,00	WS-20	NBR	Standard	keine
56,00	65,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
56,00	66,00	5,00	8,00	WS-20	NBR	Standard	keine
56,00	66,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
57,15	66,67	4,76	7,14	WS-20	NBR	Standard	keine
60,00	68,00	5,00	8,00	WS-20	NBR	Standard	keine
60,00	70,00	5,00	7,00	WS-20	NBR	Standard	keine

NAGEL



Abmessungsliste

Abstreifer

Typ: WS-20

Werkstoff: NBR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



Innen-Ø	Außen-Ø	Höhe h	Höhe H	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
60,00	70,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
60,00	70,00	8,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
60,00	74,00	5,00	8,00	WS-20	NBR	Standard	keine
60,00	75,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
60,00	78,00	11,00	15,00	WS-20	NBR	Standard	keine
60,00	80,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
61,00	72,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
62,00	72,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
63,00	72,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
63,00	73,00	5,00	7,00	WS-20	NBR	Standard	keine
63,00	73,00	6,00	9,00	WS-20	NBR	Standard	keine
63,00	73,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
63,00	75,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
63,00	83,00	5,00	8,00	WS-20	NBR	Standard	keine
63,50	73,02	4,76	7,14	WS-20	NBR	Standard	keine
65,00	75,00	5,00	7,00	WS-20	NBR	Standard	keine
65,00	75,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
70,00	80,00	5,00	7,00	WS-20	NBR	Standard	keine
70,00	80,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
70,00	90,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
72,00	82,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
73,00	83,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
73,00	89,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
74,00	85,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
75,00	85,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
75,00	87,00	5,00	7,00	WS-20	NBR	Standard	keine
75,00	87,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
78,00	88,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
80,00	90,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
80,00	100,00	12,00	15,00	WS-20	NBR	Standard	keine
82,00	92,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
82,55	92,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
84,00	94,00	5,00	8,00	WS-20	NBR	Standard	keine
85,00	95,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
88,00	100,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
90,00	100,00	5,00	7,00	WS-20	NBR	Standard	keine
90,00	100,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
90,00	100,00	8,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
90,00	100,00	9,00	12,00	WS-20	NBR	Standard	keine

NAGEL



Abmessungsliste

Abstreifer

Typ: WS-20

Werkstoff: NBR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



Innen-Ø	Außen-Ø	Höhe h	Höhe H	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
90,00	110,00	10,00	14,00	WS-20	NBR	Standard	keine
94,00	115,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
95,00	105,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
95,00	106,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
100,00	110,00	5,00	8,00	WS-20	NBR	Standard	keine
100,00	110,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
100,00	115,00	8,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
100,00	115,00	9,00	12,00	WS-20	NBR	Standard	keine
101,60	114,30	6,35	7,93	WS-20	NBR	Standard	keine
105,00	115,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
108,00	120,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
110,00	120,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
110,00	125,00	9,00	12,00	WS-20	NBR	Standard	keine
112,00	122,00	7,00	13,00	WS-20	NBR	Standard	keine
115,00	125,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
120,00	130,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
120,00	135,00	6,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
123,00	147,00	9,00	12,00	WS-20	NBR	Standard	keine
125,00	140,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
125,00	140,00	9,00	12,00	WS-20	NBR	Standard	keine
125,00	145,00	9,00	12,00	WS-20	NBR	Standard	keine
130,00	140,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
130,00	145,00	9,00	12,00	WS-20	NBR	Standard	keine
135,00	145,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
135,00	150,00	9,00	12,00	WS-20	NBR	Standard	keine
140,00	150,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
140,00	155,00	9,00	12,00	WS-20	NBR	Standard	keine
145,00	160,00	9,00	12,00	WS-20	NBR	Standard	keine
145,00	165,00	10,00	14,00	WS-20	NBR	Standard	keine
150,00	165,00	9,00	12,00	WS-20	NBR	Standard	keine
150,00	166,00	8,00	12,00	WS-20	NBR	Standard	keine
155,00	170,00	7,00	10,00	WS-20	NBR	Standard	keine
160,00	175,00	9,00	12,00	WS-20	NBR	Standard	keine
160,00	176,00	8,00	12,00	WS-20	NBR	Standard	keine
165,00	180,00	9,00	12,00	WS-20	NBR	Standard	keine
165,00	180,00	12,00	16,00	WS-20	NBR	Standard	keine
170,00	185,00	9,00	12,00	WS-20	NBR	Standard	keine
170,00	185,00	10,00	14,00	WS-20	NBR	Standard	keine
175,00	190,00	9,00	12,00	WS-20	NBR	Standard	keine

NAGEL



Abmessungsliste

Abstreifer

Typ: WS-20

Werkstoff: NBR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



Innen-Ø	Außen-Ø	Höhe h	Höhe H	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
180,00	190,00	10,00	14,00	WS-20	NBR	Standard	keine
180,00	195,00	10,00	14,00	WS-20	NBR	Standard	keine
185,00	200,00	10,00	14,00	WS-20	NBR	Standard	keine
185,00	201,00	8,00	12,00	WS-20	NBR	Standard	keine
190,00	202,00	9,00	12,00	WS-20	NBR	Standard	keine
190,00	210,00	10,00	14,00	WS-20	NBR	Standard	keine
190,00	220,00	9,00	12,00	WS-20	NBR	Standard	keine
200,00	215,00	9,00	12,00	WS-20	NBR	Standard	keine
200,00	220,00	10,00	14,00	WS-20	NBR	Standard	keine
200,00	220,00	12,00	16,00	WS-20	NBR	Standard	keine
210,00	230,00	10,00	14,00	WS-20	NBR	Standard	keine
210,00	230,00	12,00	16,00	WS-20	NBR	Standard	keine
212,00	227,00	7,50	11,50	WS-20	NBR	Standard	keine
220,00	240,00	12,00	16,00	WS-20	NBR	Standard	keine
230,00	246,50	8,00	12,00	WS-20	NBR	Standard	keine
230,00	255,00	12,00	16,00	WS-20	NBR	Standard	keine
240,00	260,00	12,00	16,00	WS-20	NBR	Standard	keine
250,00	270,00	12,00	16,00	WS-20	NBR	Standard	keine
260,00	290,00	12,00	16,00	WS-20	NBR	Standard	keine
270,00	295,00	12,00	16,00	WS-20	NBR	Standard	keine
275,00	300,00	12,00	16,00	WS-20	NBR	Standard	keine
280,00	295,00	9,50	13,00	WS-20	NBR	Standard	keine
280,00	300,00	12,00	16,00	WS-20	NBR	Standard	keine
320,00	340,00	12,00	16,00	WS-20	NBR	Standard	keine
350,00	370,00	12,00	16,00	WS-20	NBR	Standard	keine
360,00	380,00	12,00	16,00	WS-20	NBR	Standard	keine
400,00	420,00	12,00	16,00	WS-20	NBR	Standard	keine