

## Abmessungsliste

Kolbendichtungen

Typ: RP-70

Werkstoff: PUR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



# NAGEL



Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
7,00	4,00	3,50	RP-70	PUR	Standard	keine
8,00	3,00	3,50	RP-70	PUR	Standard	keine
9,00	3,00	4,50	RP-70	PUR	Standard	keine
9,00	4,00	5,00	RP-70	PUR	Standard	keine
10,00	3,00	5,00	RP-70	PUR	Standard	keine
10,00	3,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
10,00	4,00	4,00	RP-70	PUR	Standard	keine
10,00	4,00	4,50	RP-70	PUR	Standard	keine
10,00	4,00	5,00	RP-70	PUR	Standard	keine
10,00	4,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
10,00	5,00	4,00	RP-70	PUR	Standard	keine
10,00	5,00	5,00	RP-70	PUR	Standard	keine
10,00	6,00	3,00	RP-70	PUR	Standard	keine
11,00	4,50	5,00	RP-70	PUR	Standard	keine
11,00	5,00	5,00	RP-70	PUR	Standard	keine
11,00	5,00	7,00	RP-70	PUR	Standard	keine
11,00	6,00	7,00	RP-70	PUR	Standard	keine
12,00	4,00	5,50	RP-70	PUR	Standard	keine
12,00	4,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
12,00	5,00	5,00	RP-70	PUR	Standard	keine
12,00	5,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
12,00	5,00	6,20	RP-70	PUR	Standard	keine
12,00	5,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
12,00	6,00	4,00	RP-70	PUR	Standard	keine
12,00	6,00	4,50	RP-70	PUR	Standard	keine
12,00	6,00	5,00	RP-70	PUR	Standard	keine
12,00	6,00	5,50	RP-70	PUR	Standard	keine
12,00	6,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
12,00	6,00	6,50	RP-70	PUR	Standard	keine
12,00	6,00	7,00	RP-70	PUR	Standard	keine
12,00	6,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
12,00	8,00	2,40	RP-70	PUR	Standard	keine
12,00	8,00	4,00	RP-70	PUR	Standard	keine
12,50	4,50	4,50	RP-70	PUR	Standard	keine
12,50	4,50	5,00	RP-70	PUR	Standard	keine
12,70	4,76	4,76	RP-70	PUR	Standard	keine
12,70	5,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
12,70	6,00	5,50	RP-70	PUR	Standard	keine
12,70	6,35	6,35	RP-70	PUR	Standard	keine

## Abmessungsliste

Kolbendichtungen

Typ: RP-70

Werkstoff: PUR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



# NAGEL



Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
13,00	5,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
13,00	6,00	5,50	RP-70	PUR	Standard	keine
13,00	6,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
13,00	7,00	3,50	RP-70	PUR	Standard	keine
14,00	4,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
14,00	5,00	4,50	RP-70	PUR	Standard	keine
14,00	5,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
14,00	5,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
14,00	6,00	4,00	RP-70	PUR	Standard	keine
14,00	6,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
14,00	7,00	3,50	RP-70	PUR	Standard	keine
14,00	7,00	4,00	RP-70	PUR	Standard	keine
14,00	7,00	7,00	RP-70	PUR	Standard	keine
14,00	8,00	4,00	RP-70	PUR	Standard	keine
14,00	8,00	5,00	RP-70	PUR	Standard	keine
14,00	8,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
14,00	8,00	7,00	RP-70	PUR	Standard	keine
14,00	10,00	3,00	RP-70	PUR	Standard	keine
14,28	6,35	6,35	RP-70	PUR	Standard	keine
15,00	6,00	4,00	RP-70	PUR	Standard	keine
15,00	6,00	5,00	RP-70	PUR	Standard	keine
15,00	6,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
15,00	6,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
15,00	6,00	9,00	RP-70	PUR	Standard	keine
15,00	7,00	5,00	RP-70	PUR	Standard	keine
15,00	7,00	7,00	RP-70	PUR	Standard	keine
15,00	7,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
15,00	8,00	4,00	RP-70	PUR	Standard	keine
15,00	8,00	5,00	RP-70	PUR	Standard	keine
15,00	8,00	5,70	RP-70	PUR	Standard	keine
15,00	8,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
15,00	8,00	7,00	RP-70	PUR	Standard	keine
15,00	8,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
15,00	8,00	9,00	RP-70	PUR	Standard	keine
15,00	9,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
15,00	10,00	4,00	RP-70	PUR	Standard	keine
15,87	7,93	6,35	RP-70	PUR	Standard	keine
15,87	9,52	4,76	RP-70	PUR	Standard	keine
16,00	6,00	5,00	RP-70	PUR	Standard	keine

## Abmessungsliste

Kolbendichtungen

Typ: RP-70

Werkstoff: PUR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



# NAGEL



Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
16,00	6,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
16,00	8,00	5,70	RP-70	PUR	Standard	keine
16,00	8,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
16,00	8,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
16,00	9,00	4,00	RP-70	PUR	Standard	keine
16,00	9,00	7,00	RP-70	PUR	Standard	keine
16,00	10,00	4,00	RP-70	PUR	Standard	keine
16,00	10,00	4,80	RP-70	PUR	Standard	keine
16,00	10,00	5,00	RP-70	PUR	Standard	keine
16,00	10,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
16,00	10,00	6,50	RP-70	PUR	Standard	keine
17,00	5,00	9,00	RP-70	PUR	Standard	keine
17,00	9,00	5,50	RP-70	PUR	Standard	keine
17,00	9,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
17,00	11,00	4,40	RP-70	PUR	Standard	keine
17,00	12,00	3,00	RP-70	PUR	Standard	keine
18,00	6,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
18,00	8,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
18,00	8,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
18,00	8,00	9,00	RP-70	PUR	Standard	keine
18,00	9,00	5,00	RP-70	PUR	Standard	keine
18,00	10,00	4,00	RP-70	PUR	Standard	keine
18,00	10,00	5,00	RP-70	PUR	Standard	keine
18,00	10,00	5,50	RP-70	PUR	Standard	keine
18,00	10,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
18,00	10,00	7,00	RP-70	PUR	Standard	keine
18,00	10,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
18,00	10,00	9,00	RP-70	PUR	Standard	keine
18,00	12,00	4,00	RP-70	PUR	Standard	keine
18,00	12,00	4,80	RP-70	PUR	Standard	keine
18,00	12,00	5,00	RP-70	PUR	Standard	keine
18,00	12,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
18,00	12,00	7,00	RP-70	PUR	Standard	keine
19,00	9,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
19,00	9,00	7,00	RP-70	PUR	Standard	keine
19,00	9,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
19,05	9,52	6,35	RP-70	PUR	Standard	keine
19,05	12,70	3,17	RP-70	PUR	Standard	keine
19,05	12,70	3,96	RP-70	PUR	Standard	keine

## Abmessungsliste

Kolbendichtungen

Typ: RP-70

Werkstoff: PUR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



# NAGEL



Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
19,50	12,00	7,00	RP-70	PUR	Standard	keine
20,00	6,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
20,00	8,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
20,00	10,00	5,00	RP-70	PUR	Standard	keine
20,00	10,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
20,00	10,00	7,00	RP-70	PUR	Standard	keine
20,00	10,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
20,00	10,00	9,00	RP-70	PUR	Standard	keine
20,00	12,00	5,00	RP-70	PUR	Standard	keine
20,00	12,00	5,50	RP-70	PUR	Standard	keine
20,00	12,00	7,00	RP-70	PUR	Standard	keine
20,00	12,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
20,00	12,00	9,00	RP-70	PUR	Standard	keine
20,00	13,00	4,50	RP-70	PUR	Standard	keine
20,00	13,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
20,00	13,50	4,00	RP-70	PUR	Standard	keine
20,00	14,00	4,00	RP-70	PUR	Standard	keine
20,00	14,00	4,80	RP-70	PUR	Standard	keine
20,00	14,00	5,00	RP-70	PUR	Standard	keine
20,00	14,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
20,00	15,00	3,00	RP-70	PUR	Standard	keine
20,50	11,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
20,50	11,00	7,00	RP-70	PUR	Standard	keine
20,63	11,11	4,76	RP-70	PUR	Standard	keine
20,63	12,70	4,76	RP-70	PUR	Standard	keine
20,63	12,70	5,55	RP-70	PUR	Standard	keine
20,80	13,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
21,00	15,00	3,50	RP-70	PUR	Standard	keine
22,00	6,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
22,00	8,00	7,00	RP-70	PUR	Standard	keine
22,00	8,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
22,00	8,00	9,00	RP-70	PUR	Standard	keine
22,00	10,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
22,00	10,00	7,00	RP-70	PUR	Standard	keine
22,00	10,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
22,00	10,00	9,00	RP-70	PUR	Standard	keine
22,00	11,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
22,00	12,00	5,00	RP-70	PUR	Standard	keine
22,00	12,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine

## Abmessungsliste

Kolbendichtungen

Typ: RP-70

Werkstoff: PUR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



# NAGEL



Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
22,00	12,00	7,00	RP-70	PUR	Standard	keine
22,00	12,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
22,00	12,00	9,00	RP-70	PUR	Standard	keine
22,00	14,00	3,90	RP-70	PUR	Standard	keine
22,00	14,00	4,00	RP-70	PUR	Standard	keine
22,00	14,00	4,50	RP-70	PUR	Standard	keine
22,00	14,00	5,00	RP-70	PUR	Standard	keine
22,00	14,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
22,00	14,00	7,00	RP-70	PUR	Standard	keine
22,00	14,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
22,00	14,00	9,00	RP-70	PUR	Standard	keine
22,00	14,00	11,00	RP-70	PUR	Standard	keine
22,00	14,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
22,00	15,00	4,00	RP-70	PUR	Standard	keine
22,00	15,00	5,50	RP-70	PUR	Standard	keine
22,00	15,00	7,00	RP-70	PUR	Standard	keine
22,00	15,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
22,00	16,00	3,00	RP-70	PUR	Standard	keine
22,00	16,00	4,00	RP-70	PUR	Standard	keine
22,00	16,00	4,50	RP-70	PUR	Standard	keine
22,00	16,00	5,00	RP-70	PUR	Standard	keine
22,00	16,00	5,50	RP-70	PUR	Standard	keine
22,00	16,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
22,00	16,00	7,00	RP-70	PUR	Standard	keine
22,00	16,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
22,22	12,70	4,76	RP-70	PUR	Standard	keine
22,22	12,70	7,14	RP-70	PUR	Standard	keine
23,80	9,40	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
23,81	14,28	7,14	RP-70	PUR	Standard	keine
23,91	19,05	4,81	RP-70	PUR	Standard	keine
23,91	19,50	4,81	RP-70	PUR	Standard	keine
24,00	12,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
24,00	12,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
24,00	12,00	9,00	RP-70	PUR	Standard	keine
24,00	12,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
24,00	14,00	5,00	RP-70	PUR	Standard	keine
24,00	14,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
24,00	14,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
24,00	14,00	9,00	RP-70	PUR	Standard	keine

## Abmessungsliste

Kolbendichtungen

Typ: RP-70

Werkstoff: PUR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



# NAGEL



Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
24,00	16,00	4,00	RP-70	PUR	Standard	keine
24,00	16,00	5,00	RP-70	PUR	Standard	keine
24,00	16,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
24,00	16,00	9,00	RP-70	PUR	Standard	keine
24,00	16,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
24,00	16,50	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
24,00	18,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
25,00	10,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
25,00	10,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
25,00	12,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
25,00	12,00	9,00	RP-70	PUR	Standard	keine
25,00	12,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
25,00	13,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
25,00	13,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
25,00	15,00	5,00	RP-70	PUR	Standard	keine
25,00	15,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
25,00	15,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
25,00	15,00	9,00	RP-70	PUR	Standard	keine
25,00	15,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
25,00	16,00	5,00	RP-70	PUR	Standard	keine
25,00	16,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
25,00	17,00	4,00	RP-70	PUR	Standard	keine
25,00	17,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
25,00	17,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
25,00	18,00	5,00	RP-70	PUR	Standard	keine
25,00	18,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
25,00	19,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
25,00	19,00	7,00	RP-70	PUR	Standard	keine
25,00	20,00	3,00	RP-70	PUR	Standard	keine
25,00	20,00	3,50	RP-70	PUR	Standard	keine
25,00	20,00	5,00	RP-70	PUR	Standard	keine
25,40	12,70	6,35	RP-70	PUR	Standard	keine
25,40	15,87	4,76	RP-70	PUR	Standard	keine
25,40	15,87	7,14	RP-70	PUR	Standard	keine
25,40	15,87	7,93	RP-70	PUR	Standard	keine
25,40	19,05	6,35	RP-70	PUR	Standard	keine
25,40	19,05	12,70	RP-70	PUR	Standard	keine
26,00	10,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
26,00	10,00	9,50	RP-70	PUR	Standard	keine

# NAGEL



## Abmessungsliste

Kolbendichtungen



Typ: RP-70

Werkstoff: PUR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine

Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
26,00	11,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
26,00	12,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
26,00	13,00	5,50	RP-70	PUR	Standard	keine
26,00	14,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
26,00	16,00	5,00	RP-70	PUR	Standard	keine
26,00	16,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
26,00	16,00	7,00	RP-70	PUR	Standard	keine
26,00	16,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
26,00	16,00	9,00	RP-70	PUR	Standard	keine
26,00	16,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
26,00	18,00	4,00	RP-70	PUR	Standard	keine
26,00	18,00	5,00	RP-70	PUR	Standard	keine
26,00	18,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
26,00	18,00	6,50	RP-70	PUR	Standard	keine
26,00	18,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
26,00	18,00	8,50	RP-70	PUR	Standard	keine
26,00	20,00	4,00	RP-70	PUR	Standard	keine
26,00	20,00	5,00	RP-70	PUR	Standard	keine
26,98	19,05	4,76	RP-70	PUR	Standard	keine
27,00	12,00	7,50	RP-70	PUR	Standard	keine
27,00	15,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
27,00	15,00	7,00	RP-70	PUR	Standard	keine
27,00	19,00	4,00	RP-70	PUR	Standard	keine
27,00	19,00	5,00	RP-70	PUR	Standard	keine
27,00	20,00	5,00	RP-70	PUR	Standard	keine
27,00	20,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
28,00	10,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
28,00	12,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
28,00	12,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
28,00	14,00	7,00	RP-70	PUR	Standard	keine
28,00	14,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
28,00	15,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
28,00	15,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
28,00	16,00	5,00	RP-70	PUR	Standard	keine
28,00	16,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
28,00	16,00	7,00	RP-70	PUR	Standard	keine
28,00	16,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
28,00	18,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
28,00	18,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine

## Abmessungsliste

Kolbendichtungen

Typ: RP-70

Werkstoff: PUR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



# NAGEL



Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
28,00	18,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
28,00	20,00	4,00	RP-70	PUR	Standard	keine
28,00	20,00	5,00	RP-70	PUR	Standard	keine
28,00	20,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
28,00	20,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
28,00	20,00	9,00	RP-70	PUR	Standard	keine
28,00	22,00	4,00	RP-70	PUR	Standard	keine
28,00	22,00	5,50	RP-70	PUR	Standard	keine
28,00	22,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
28,00	22,00	9,00	RP-70	PUR	Standard	keine
28,57	15,87	6,35	RP-70	PUR	Standard	keine
28,57	19,05	6,35	RP-70	PUR	Standard	keine
29,00	16,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
29,00	20,00	5,00	RP-70	PUR	Standard	keine
30,00	13,00	9,00	RP-70	PUR	Standard	keine
30,00	15,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
30,00	15,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
30,00	15,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
30,00	18,00	5,00	RP-70	PUR	Standard	keine
30,00	18,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
30,00	18,00	7,50	RP-70	PUR	Standard	keine
30,00	18,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
30,00	18,00	8,50	RP-70	PUR	Standard	keine
30,00	18,00	9,00	RP-70	PUR	Standard	keine
30,00	18,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
30,00	20,00	4,00	RP-70	PUR	Standard	keine
30,00	20,00	5,00	RP-70	PUR	Standard	keine
30,00	20,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
30,00	20,00	7,50	RP-70	PUR	Standard	keine
30,00	20,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
30,00	20,00	9,00	RP-70	PUR	Standard	keine
30,00	20,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
30,00	22,00	4,00	RP-70	PUR	Standard	keine
30,00	22,00	5,00	RP-70	PUR	Standard	keine
30,00	22,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
30,00	22,00	7,00	RP-70	PUR	Standard	keine
30,00	22,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
30,00	22,40	5,00	RP-70	PUR	Standard	keine
30,00	23,00	6,50	RP-70	PUR	Standard	keine



## Abmessungsliste

Kolbendichtungen

Typ: RP-70

Werkstoff: PUR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



# NAGEL



Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
30,00	25,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
31,00	25,50	4,50	RP-70	PUR	Standard	keine
31,75	19,05	6,35	RP-70	PUR	Standard	keine
31,75	25,40	4,76	RP-70	PUR	Standard	keine
32,00	10,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
32,00	12,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
32,00	14,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
32,00	16,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
32,00	16,00	9,00	RP-70	PUR	Standard	keine
32,00	17,00	7,00	RP-70	PUR	Standard	keine
32,00	17,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
32,00	18,00	7,00	RP-70	PUR	Standard	keine
32,00	20,00	5,00	RP-70	PUR	Standard	keine
32,00	20,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
32,00	20,00	7,50	RP-70	PUR	Standard	keine
32,00	20,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
32,00	20,00	11,00	RP-70	PUR	Standard	keine
32,00	22,00	5,00	RP-70	PUR	Standard	keine
32,00	22,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
32,00	22,00	7,00	RP-70	PUR	Standard	keine
32,00	22,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
32,00	22,00	9,00	RP-70	PUR	Standard	keine
32,00	22,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
32,00	24,00	4,00	RP-70	PUR	Standard	keine
32,00	24,00	7,00	RP-70	PUR	Standard	keine
32,00	24,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
32,00	25,00	4,00	RP-70	PUR	Standard	keine
32,00	25,00	7,00	RP-70	PUR	Standard	keine
32,00	25,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
32,80	28,00	3,00	RP-70	PUR	Standard	keine
33,00	25,00	4,00	RP-70	PUR	Standard	keine
33,00	25,00	4,50	RP-70	PUR	Standard	keine
33,00	25,00	5,00	RP-70	PUR	Standard	keine
33,00	25,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
33,00	25,00	7,00	RP-70	PUR	Standard	keine
33,00	25,00	7,20	RP-70	PUR	Standard	keine
33,00	25,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
34,00	18,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
34,00	22,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine

## Abmessungsliste

Kolbendichtungen

Typ: RP-70

Werkstoff: PUR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



# NAGEL



Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
34,00	22,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
34,00	24,00	5,00	RP-70	PUR	Standard	keine
34,00	24,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
34,00	25,00	7,00	RP-70	PUR	Standard	keine
34,00	26,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
34,00	27,00	7,00	RP-70	PUR	Standard	keine
34,92	22,22	9,52	RP-70	PUR	Standard	keine
34,92	25,40	5,56	RP-70	PUR	Standard	keine
34,92	25,40	6,35	RP-70	PUR	Standard	keine
34,92	25,40	7,93	RP-70	PUR	Standard	keine
35,00	16,00	9,00	RP-70	PUR	Standard	keine
35,00	17,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
35,00	17,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
35,00	18,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
35,00	18,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
35,00	20,00	9,00	RP-70	PUR	Standard	keine
35,00	20,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
35,00	20,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
35,00	22,00	5,00	RP-70	PUR	Standard	keine
35,00	22,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
35,00	22,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
35,00	23,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
35,00	25,00	5,00	RP-70	PUR	Standard	keine
35,00	25,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
35,00	25,00	7,00	RP-70	PUR	Standard	keine
35,00	25,00	7,50	RP-70	PUR	Standard	keine
35,00	25,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
35,00	25,00	9,00	RP-70	PUR	Standard	keine
35,00	25,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
35,00	26,00	5,00	RP-70	PUR	Standard	keine
35,00	26,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
35,00	27,00	4,00	RP-70	PUR	Standard	keine
35,00	27,00	5,00	RP-70	PUR	Standard	keine
35,00	27,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
35,00	28,00	5,00	RP-70	PUR	Standard	keine
35,00	28,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
35,50	22,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
35,50	28,00	5,00	RP-70	PUR	Standard	keine
36,00	18,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine

# NAGEL



## Abmessungsliste

Kolbendichtungen



Typ: RP-70

Werkstoff: PUR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine

Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
36,00	20,00	5,00	RP-70	PUR	Standard	keine
36,00	20,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
36,00	20,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
36,00	20,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
36,00	22,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
36,00	24,00	6,30	RP-70	PUR	Standard	keine
36,00	25,00	6,90	RP-70	PUR	Standard	keine
36,00	26,00	7,00	RP-70	PUR	Standard	keine
36,00	27,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
36,00	28,00	4,00	RP-70	PUR	Standard	keine
36,00	28,00	5,00	RP-70	PUR	Standard	keine
36,00	28,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
36,00	28,00	6,50	RP-70	PUR	Standard	keine
36,00	30,00	3,50	RP-70	PUR	Standard	keine
36,51	23,81	6,35	RP-70	PUR	Standard	keine
36,51	23,81	9,52	RP-70	PUR	Standard	keine
37,00	19,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
37,00	20,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
37,00	21,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
37,00	21,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
37,00	25,00	7,00	RP-70	PUR	Standard	keine
37,00	25,00	9,00	RP-70	PUR	Standard	keine
37,00	30,00	5,80	RP-70	PUR	Standard	keine
37,00	30,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
37,00	30,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
38,00	20,00	9,00	RP-70	PUR	Standard	keine
38,00	22,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
38,00	25,00	7,00	RP-70	PUR	Standard	keine
38,00	25,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
38,00	25,00	9,00	RP-70	PUR	Standard	keine
38,00	25,00	9,50	RP-70	PUR	Standard	keine
38,00	25,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
38,00	26,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
38,00	26,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
38,00	27,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
38,00	28,00	5,00	RP-70	PUR	Standard	keine
38,00	28,00	7,00	RP-70	PUR	Standard	keine
38,00	28,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
38,00	28,00	9,00	RP-70	PUR	Standard	keine

## Abmessungsliste

Kolbendichtungen

Typ: RP-70

Werkstoff: PUR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



# NAGEL



Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
38,00	28,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
38,00	30,00	4,00	RP-70	PUR	Standard	keine
38,00	30,00	5,00	RP-70	PUR	Standard	keine
38,00	30,00	5,50	RP-70	PUR	Standard	keine
38,00	30,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
38,00	30,00	6,50	RP-70	PUR	Standard	keine
38,00	30,00	7,00	RP-70	PUR	Standard	keine
38,00	30,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
38,00	30,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
38,00	31,00	7,00	RP-70	PUR	Standard	keine
38,10	25,40	6,35	RP-70	PUR	Standard	keine
38,10	28,57	7,93	RP-70	PUR	Standard	keine
38,10	28,57	7,94	RP-70	PUR	Standard	keine
38,10	30,16	3,97	RP-70	PUR	Standard	keine
38,10	31,75	4,76	RP-70	PUR	Standard	keine
39,00	20,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
39,00	25,00	7,00	RP-70	PUR	Standard	keine
39,00	28,00	7,25	RP-70	PUR	Standard	keine
39,69	28,57	8,73	RP-70	PUR	Standard	keine
40,00	18,00	11,00	RP-70	PUR	Standard	keine
40,00	20,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
40,00	20,00	11,00	RP-70	PUR	Standard	keine
40,00	20,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
40,00	22,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
40,00	22,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
40,00	24,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
40,00	24,00	9,00	RP-70	PUR	Standard	keine
40,00	25,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
40,00	25,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
40,00	25,00	11,00	RP-70	PUR	Standard	keine
40,00	28,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
40,00	28,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
40,00	28,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
40,00	30,00	5,00	RP-70	PUR	Standard	keine
40,00	30,00	5,50	RP-70	PUR	Standard	keine
40,00	30,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
40,00	30,00	6,50	RP-70	PUR	Standard	keine
40,00	30,00	7,00	RP-70	PUR	Standard	keine
40,00	30,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine

## Abmessungsliste

Kolbendichtungen

Typ: RP-70

Werkstoff: PUR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



# NAGEL



Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
40,00	30,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
40,00	32,00	4,00	RP-70	PUR	Standard	keine
40,00	32,00	5,00	RP-70	PUR	Standard	keine
40,00	32,00	5,50	RP-70	PUR	Standard	keine
40,00	32,00	5,70	RP-70	PUR	Standard	keine
40,00	32,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
40,00	32,00	7,00	RP-70	PUR	Standard	keine
40,00	32,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
40,00	32,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
40,00	38,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
41,27	25,40	11,11	RP-70	PUR	Standard	keine
41,27	28,57	6,35	RP-70	PUR	Standard	keine
41,27	28,57	9,52	RP-70	PUR	Standard	keine
41,27	31,75	6,35	RP-70	PUR	Standard	keine
41,27	31,75	7,93	RP-70	PUR	Standard	keine
41,27	31,75	9,52	RP-70	PUR	Standard	keine
41,27	31,75	12,70	RP-70	PUR	Standard	keine
41,50	31,50	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
42,00	22,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
42,00	25,00	7,00	RP-70	PUR	Standard	keine
42,00	26,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
42,00	30,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
42,00	30,00	9,00	RP-70	PUR	Standard	keine
42,00	30,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
42,00	32,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
42,00	32,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
42,00	34,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
42,00	35,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
42,86	30,16	7,93	RP-70	PUR	Standard	keine
43,00	20,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
43,00	28,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
43,00	30,00	6,50	RP-70	PUR	Standard	keine
43,00	30,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
43,00	33,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
43,00	33,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
43,00	35,00	5,70	RP-70	PUR	Standard	keine
43,00	35,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
43,00	35,00	7,00	RP-70	PUR	Standard	keine
43,00	35,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine

## Abmessungsliste

Kolbendichtungen

Typ: RP-70

Werkstoff: PUR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



# NAGEL



Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
43,50	35,50	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
44,00	28,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
44,00	28,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
44,00	32,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
44,00	32,00	6,35	RP-70	PUR	Standard	keine
44,00	36,00	4,00	RP-70	PUR	Standard	keine
44,00	36,00	5,70	RP-70	PUR	Standard	keine
44,45	25,40	9,52	RP-70	PUR	Standard	keine
44,45	28,57	11,00	RP-70	PUR	Standard	keine
44,45	28,57	14,28	RP-70	PUR	Standard	keine
44,45	31,75	6,35	RP-70	PUR	Standard	keine
44,45	31,75	6,98	RP-70	PUR	Standard	keine
44,45	31,75	9,52	RP-70	PUR	Standard	keine
45,00	25,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
45,00	30,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
45,00	30,00	9,00	RP-70	PUR	Standard	keine
45,00	30,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
45,00	30,00	10,20	RP-70	PUR	Standard	keine
45,00	30,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
45,00	32,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
45,00	32,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
45,00	34,00	7,00	RP-70	PUR	Standard	keine
45,00	34,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
45,00	34,00	9,00	RP-70	PUR	Standard	keine
45,00	35,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
45,00	35,00	7,50	RP-70	PUR	Standard	keine
45,00	35,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
45,00	35,00	9,00	RP-70	PUR	Standard	keine
45,00	35,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
45,00	35,50	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
45,00	36,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
45,00	38,00	5,00	RP-70	PUR	Standard	keine
45,00	38,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
45,00	38,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
45,00	38,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
46,00	22,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
46,00	28,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
46,00	30,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
46,00	33,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine

## Abmessungsliste

Kolbendichtungen

Typ: RP-70

Werkstoff: PUR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



# NAGEL



Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
46,00	34,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
46,00	36,00	5,00	RP-70	PUR	Standard	keine
46,00	36,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
46,00	36,00	7,00	RP-70	PUR	Standard	keine
46,00	36,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
46,00	36,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
46,00	38,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
46,00	38,00	6,50	RP-70	PUR	Standard	keine
46,04	38,10	7,93	RP-70	PUR	Standard	keine
47,00	26,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
47,00	28,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
47,00	32,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
47,00	35,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
47,00	35,00	6,20	RP-70	PUR	Standard	keine
47,00	35,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
47,00	39,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
47,62	31,75	7,93	RP-70	PUR	Standard	keine
47,62	31,75	15,87	RP-70	PUR	Standard	keine
47,62	34,92	6,35	RP-70	PUR	Standard	keine
47,62	38,10	6,35	RP-70	PUR	Standard	keine
47,62	38,10	9,52	RP-70	PUR	Standard	keine
48,00	28,00	8,50	RP-70	PUR	Standard	keine
48,00	28,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
48,00	28,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
48,00	32,00	7,00	RP-70	PUR	Standard	keine
48,00	35,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
48,00	35,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
48,00	36,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
48,00	36,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
48,00	38,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
48,00	38,00	7,50	RP-70	PUR	Standard	keine
48,00	38,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
48,00	40,00	5,00	RP-70	PUR	Standard	keine
48,00	40,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
48,00	40,00	11,00	RP-70	PUR	Standard	keine
48,00	40,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
49,50	30,10	10,20	RP-70	PUR	Standard	keine
49,50	37,70	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
50,00	25,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine

## Abmessungsliste

Kolbendichtungen

Typ: RP-70

Werkstoff: PUR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



# NAGEL



Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
50,00	30,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
50,00	30,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
50,00	30,40	11,00	RP-70	PUR	Standard	keine
50,00	32,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
50,00	32,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
50,00	34,00	14,00	RP-70	PUR	Standard	keine
50,00	35,00	7,00	RP-70	PUR	Standard	keine
50,00	35,00	7,50	RP-70	PUR	Standard	keine
50,00	35,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
50,00	35,00	9,00	RP-70	PUR	Standard	keine
50,00	35,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
50,00	36,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
50,00	36,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
50,00	38,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
50,00	38,00	9,00	RP-70	PUR	Standard	keine
50,00	38,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
50,00	40,00	5,00	RP-70	PUR	Standard	keine
50,00	40,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
50,00	40,00	6,50	RP-70	PUR	Standard	keine
50,00	40,00	7,00	RP-70	PUR	Standard	keine
50,00	40,00	7,50	RP-70	PUR	Standard	keine
50,00	40,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
50,00	40,00	9,00	RP-70	PUR	Standard	keine
50,00	40,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
50,00	42,00	5,00	RP-70	PUR	Standard	keine
50,00	42,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
50,00	42,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
50,00	42,00	9,00	RP-70	PUR	Standard	keine
50,00	42,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
50,00	58,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
50,80	31,75	9,52	RP-70	PUR	Standard	keine
50,80	34,92	9,52	RP-70	PUR	Standard	keine
50,80	34,92	12,70	RP-70	PUR	Standard	keine
50,80	38,10	6,35	RP-70	PUR	Standard	keine
50,80	38,10	7,14	RP-70	PUR	Standard	keine
50,80	38,10	7,93	RP-70	PUR	Standard	keine
50,80	38,10	9,52	RP-70	PUR	Standard	keine
50,80	38,10	12,70	RP-70	PUR	Standard	keine
50,80	41,27	4,76	RP-70	PUR	Standard	keine



## Abmessungsliste

Kolbendichtungen

Typ: RP-70

Werkstoff: PUR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



# NAGEL



Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
51,00	36,00	7,10	RP-70	PUR	Standard	keine
51,00	36,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
51,00	42,00	11,00	RP-70	PUR	Standard	keine
52,00	30,00	11,00	RP-70	PUR	Standard	keine
52,00	32,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
52,00	35,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
52,00	36,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
52,00	40,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
52,00	40,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
52,00	40,00	9,00	RP-70	PUR	Standard	keine
52,00	40,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
52,00	42,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
52,00	42,00	9,00	RP-70	PUR	Standard	keine
52,00	42,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
52,50	38,00	9,50	RP-70	PUR	Standard	keine
52,50	38,10	9,50	RP-70	PUR	Standard	keine
53,00	38,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
53,00	45,00	5,70	RP-70	PUR	Standard	keine
53,00	45,00	6,50	RP-70	PUR	Standard	keine
53,00	45,00	7,00	RP-70	PUR	Standard	keine
53,00	45,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
53,00	45,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
53,00	45,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
53,97	38,10	9,52	RP-70	PUR	Standard	keine
53,97	38,10	11,11	RP-70	PUR	Standard	keine
53,97	41,27	6,35	RP-70	PUR	Standard	keine
53,97	44,45	9,52	RP-70	PUR	Standard	keine
54,00	44,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
55,00	35,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
55,00	35,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
55,00	36,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
55,00	38,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
55,00	38,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
55,00	40,00	7,00	RP-70	PUR	Standard	keine
55,00	40,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
55,00	40,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
55,00	45,00	5,00	RP-70	PUR	Standard	keine
55,00	45,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
55,00	45,00	6,50	RP-70	PUR	Standard	keine

# NAGEL



## Abmessungsliste

Kolbendichtungen



Typ: RP-70

Werkstoff: PUR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine

Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
55,00	45,00	7,00	RP-70	PUR	Standard	keine
55,00	45,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
55,00	45,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
55,00	45,00	11,00	RP-70	PUR	Standard	keine
55,00	45,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
56,00	36,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
56,00	40,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
56,00	40,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
56,00	45,00	7,00	RP-70	PUR	Standard	keine
57,00	42,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
57,00	44,00	9,00	RP-70	PUR	Standard	keine
57,00	45,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
57,00	47,00	10,20	RP-70	PUR	Standard	keine
57,00	50,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
57,15	38,10	11,91	RP-70	PUR	Standard	keine
57,15	41,27	9,52	RP-70	PUR	Standard	keine
57,15	41,27	11,11	RP-70	PUR	Standard	keine
57,15	44,45	6,35	RP-70	PUR	Standard	keine
57,15	44,45	7,93	RP-70	PUR	Standard	keine
57,15	44,45	9,52	RP-70	PUR	Standard	keine
57,15	47,62	9,52	RP-70	PUR	Standard	keine
57,15	50,80	9,52	RP-70	PUR	Standard	keine
57,70	45,00	9,50	RP-70	PUR	Standard	keine
58,00	38,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
58,00	39,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
58,00	45,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
58,00	45,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
58,00	46,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
58,00	46,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
58,00	48,00	6,50	RP-70	PUR	Standard	keine
58,00	48,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
58,00	50,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
58,00	50,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
60,00	38,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
60,00	40,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
60,00	40,00	11,00	RP-70	PUR	Standard	keine
60,00	40,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
60,00	40,00	13,00	RP-70	PUR	Standard	keine
60,00	40,00	18,00	RP-70	PUR	Standard	keine

## Abmessungsliste

Kolbendichtungen

Typ: RP-70

Werkstoff: PUR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



# NAGEL



Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
60,00	45,00	9,00	RP-70	PUR	Standard	keine
60,00	45,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
60,00	48,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
60,00	48,00	9,00	RP-70	PUR	Standard	keine
60,00	50,00	5,00	RP-70	PUR	Standard	keine
60,00	50,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
60,00	50,00	7,00	RP-70	PUR	Standard	keine
60,00	50,00	7,20	RP-70	PUR	Standard	keine
60,00	50,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
60,00	50,00	9,00	RP-70	PUR	Standard	keine
60,00	50,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
60,00	50,00	11,00	RP-70	PUR	Standard	keine
60,00	50,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
60,00	50,00	13,00	RP-70	PUR	Standard	keine
60,32	38,10	9,52	RP-70	PUR	Standard	keine
60,32	41,27	9,52	RP-70	PUR	Standard	keine
60,32	44,45	9,52	RP-70	PUR	Standard	keine
60,32	44,45	11,11	RP-70	PUR	Standard	keine
60,32	50,80	4,76	RP-70	PUR	Standard	keine
60,32	50,80	9,52	RP-70	PUR	Standard	keine
62,00	42,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
62,00	47,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
62,00	50,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
62,00	50,00	9,00	RP-70	PUR	Standard	keine
62,00	50,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
62,00	52,00	5,00	RP-70	PUR	Standard	keine
62,00	52,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
62,00	52,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
63,00	43,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
63,00	45,00	9,00	RP-70	PUR	Standard	keine
63,00	45,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
63,00	45,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
63,00	47,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
63,00	48,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
63,00	48,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
63,00	50,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
63,00	50,00	6,50	RP-70	PUR	Standard	keine
63,00	50,00	7,00	RP-70	PUR	Standard	keine
63,00	50,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine

# NAGEL



## Abmessungsliste

Kolbendichtungen



Typ: RP-70

Werkstoff: PUR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine

Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
63,00	50,00	9,00	RP-70	PUR	Standard	keine
63,00	50,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
63,00	50,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
63,00	53,00	5,00	RP-70	PUR	Standard	keine
63,00	53,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
63,00	53,00	6,50	RP-70	PUR	Standard	keine
63,00	53,00	7,50	RP-70	PUR	Standard	keine
63,00	53,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
63,00	53,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
63,50	44,45	12,70	RP-70	PUR	Standard	keine
63,50	47,62	7,93	RP-70	PUR	Standard	keine
63,50	47,62	9,52	RP-70	PUR	Standard	keine
63,50	47,62	11,11	RP-70	PUR	Standard	keine
63,50	47,62	11,50	RP-70	PUR	Standard	keine
63,50	50,80	6,35	RP-70	PUR	Standard	keine
63,50	50,80	7,93	RP-70	PUR	Standard	keine
63,50	50,80	9,52	RP-70	PUR	Standard	keine
63,50	50,80	12,70	RP-70	PUR	Standard	keine
63,50	50,80	19,05	RP-70	PUR	Standard	keine
63,50	53,97	6,35	RP-70	PUR	Standard	keine
63,50	53,97	7,14	RP-70	PUR	Standard	keine
63,50	53,97	7,93	RP-70	PUR	Standard	keine
63,50	53,97	9,52	RP-70	PUR	Standard	keine
64,00	40,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
64,00	44,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
64,00	48,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
64,00	56,00	6,40	RP-70	PUR	Standard	keine
65,00	40,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
65,00	40,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
65,00	40,00	13,00	RP-70	PUR	Standard	keine
65,00	40,00	18,70	RP-70	PUR	Standard	keine
65,00	45,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
65,00	45,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
65,00	45,00	18,00	RP-70	PUR	Standard	keine
65,00	47,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
65,00	48,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
65,00	50,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
65,00	50,00	9,00	RP-70	PUR	Standard	keine
65,00	50,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine

## Abmessungsliste

Kolbendichtungen

Typ: RP-70

Werkstoff: PUR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



# NAGEL



Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
65,00	50,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
65,00	55,00	5,00	RP-70	PUR	Standard	keine
65,00	55,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
65,00	55,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
65,00	55,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
66,00	51,00	14,00	RP-70	PUR	Standard	keine
66,00	56,00	5,00	RP-70	PUR	Standard	keine
66,00	56,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
66,00	56,00	6,50	RP-70	PUR	Standard	keine
66,00	56,00	6,70	RP-70	PUR	Standard	keine
66,67	47,62	9,52	RP-70	PUR	Standard	keine
66,67	50,80	7,93	RP-70	PUR	Standard	keine
66,67	50,80	9,14	RP-70	PUR	Standard	keine
66,67	50,80	9,52	RP-70	PUR	Standard	keine
66,67	50,80	12,70	RP-70	PUR	Standard	keine
66,67	50,80	14,28	RP-70	PUR	Standard	keine
66,67	50,80	15,54	RP-70	PUR	Standard	keine
66,67	50,80	15,87	RP-70	PUR	Standard	keine
66,67	53,97	9,52	RP-70	PUR	Standard	keine
68,00	48,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
68,00	48,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
68,00	50,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
68,00	50,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
68,00	52,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
68,00	60,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
68,00	60,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
68,00	60,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
68,00	60,00	12,50	RP-70	PUR	Standard	keine
69,85	50,80	9,52	RP-70	PUR	Standard	keine
69,85	50,80	12,70	RP-70	PUR	Standard	keine
69,85	50,80	15,87	RP-70	PUR	Standard	keine
69,85	53,97	7,93	RP-70	PUR	Standard	keine
69,85	53,97	9,52	RP-70	PUR	Standard	keine
69,85	57,15	6,35	RP-70	PUR	Standard	keine
69,85	57,15	9,52	RP-70	PUR	Standard	keine
69,85	57,15	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
70,00	36,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
70,00	40,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
70,00	40,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine

## Abmessungsliste

Kolbendichtungen

Typ: RP-70

Werkstoff: PUR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



# NAGEL



Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
70,00	40,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
70,00	45,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
70,00	45,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
70,00	45,00	15,50	RP-70	PUR	Standard	keine
70,00	46,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
70,00	48,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
70,00	50,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
70,00	50,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
70,00	50,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
70,00	50,00	18,00	RP-70	PUR	Standard	keine
70,00	50,00	19,00	RP-70	PUR	Standard	keine
70,00	54,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
70,00	55,00	7,50	RP-70	PUR	Standard	keine
70,00	55,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
70,00	55,00	9,00	RP-70	PUR	Standard	keine
70,00	55,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
70,00	55,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
70,00	56,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
70,00	58,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
70,00	59,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
70,00	60,00	5,00	RP-70	PUR	Standard	keine
70,00	60,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
70,00	60,00	7,00	RP-70	PUR	Standard	keine
70,00	60,00	7,50	RP-70	PUR	Standard	keine
70,00	60,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
70,00	60,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
70,00	60,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
70,00	60,00	13,00	RP-70	PUR	Standard	keine
71,00	56,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
71,00	61,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
72,00	42,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
72,00	50,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
72,00	50,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
72,00	54,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
72,00	62,00	12,50	RP-70	PUR	Standard	keine
72,00	63,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
73,00	63,00	5,00	RP-70	PUR	Standard	keine
73,00	63,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
73,00	65,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine

## Abmessungsliste

Kolbendichtungen

Typ: RP-70

Werkstoff: PUR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



# NAGEL



Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
73,02	50,80	11,11	RP-70	PUR	Standard	keine
73,02	57,15	9,52	RP-70	PUR	Standard	keine
73,02	60,32	9,52	RP-70	PUR	Standard	keine
73,02	63,50	9,52	RP-70	PUR	Standard	keine
74,00	34,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
74,00	50,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
74,00	58,00	13,00	RP-70	PUR	Standard	keine
75,00	40,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
75,00	45,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
75,00	50,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
75,00	50,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
75,00	55,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
75,00	55,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
75,00	55,00	18,00	RP-70	PUR	Standard	keine
75,00	60,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
75,00	60,00	9,00	RP-70	PUR	Standard	keine
75,00	60,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
75,00	60,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
75,00	62,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
75,00	63,00	9,00	RP-70	PUR	Standard	keine
75,00	63,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
75,00	63,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
75,00	65,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
75,00	65,00	7,30	RP-70	PUR	Standard	keine
75,00	65,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
75,00	65,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
76,00	50,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
76,00	51,00	14,00	RP-70	PUR	Standard	keine
76,00	55,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
76,00	56,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
76,00	64,00	9,00	RP-70	PUR	Standard	keine
76,00	66,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
76,20	53,97	9,52	RP-70	PUR	Standard	keine
76,20	53,97	12,70	RP-70	PUR	Standard	keine
76,20	57,15	9,52	RP-70	PUR	Standard	keine
76,20	57,15	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
76,20	57,15	12,70	RP-70	PUR	Standard	keine
76,20	60,45	14,28	RP-70	PUR	Standard	keine
76,20	63,50	6,35	RP-70	PUR	Standard	keine

# NAGEL



## Abmessungsliste

Kolbendichtungen



Typ: RP-70

Werkstoff: PUR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine

Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
76,20	63,50	6,86	RP-70	PUR	Standard	keine
76,20	63,50	7,93	RP-70	PUR	Standard	keine
76,20	63,50	9,52	RP-70	PUR	Standard	keine
76,20	66,67	9,52	RP-70	PUR	Standard	keine
77,00	66,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
77,00	67,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
77,00	67,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
77,00	67,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
78,00	58,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
78,00	63,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
78,00	68,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
78,00	70,00	13,50	RP-70	PUR	Standard	keine
79,37	53,97	9,52	RP-70	PUR	Standard	keine
79,37	63,50	7,93	RP-70	PUR	Standard	keine
80,00	40,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
80,00	50,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
80,00	50,00	18,00	RP-70	PUR	Standard	keine
80,00	52,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
80,00	55,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
80,00	55,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
80,00	55,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
80,00	55,00	18,00	RP-70	PUR	Standard	keine
80,00	56,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
80,00	60,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
80,00	60,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
80,00	60,00	13,50	RP-70	PUR	Standard	keine
80,00	60,00	18,00	RP-70	PUR	Standard	keine
80,00	61,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
80,00	63,00	9,00	RP-70	PUR	Standard	keine
80,00	63,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
80,00	63,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
80,00	64,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
80,00	65,00	9,00	RP-70	PUR	Standard	keine
80,00	65,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
80,00	65,00	11,00	RP-70	PUR	Standard	keine
80,00	65,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
80,00	66,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
80,00	66,00	13,00	RP-70	PUR	Standard	keine
80,00	67,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine



# NAGEL



## Abmessungsliste

Kolbendichtungen



Typ: RP-70

Werkstoff: PUR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine

Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
80,00	70,00	5,00	RP-70	PUR	Standard	keine
80,00	70,00	5,40	RP-70	PUR	Standard	keine
80,00	70,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
80,00	70,00	7,00	RP-70	PUR	Standard	keine
80,00	70,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
80,00	70,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
80,00	70,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
80,00	71,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
80,00	72,00	7,00	RP-70	PUR	Standard	keine
81,00	59,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
81,00	70,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
82,00	65,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
82,00	70,00	9,50	RP-70	PUR	Standard	keine
82,00	70,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
82,55	57,15	9,52	RP-70	PUR	Standard	keine
82,55	63,50	9,52	RP-70	PUR	Standard	keine
82,55	63,50	12,70	RP-70	PUR	Standard	keine
82,55	63,50	14,28	RP-70	PUR	Standard	keine
82,55	66,67	7,93	RP-70	PUR	Standard	keine
82,55	69,85	6,35	RP-70	PUR	Standard	keine
82,55	69,85	9,52	RP-70	PUR	Standard	keine
82,55	69,85	12,70	RP-70	PUR	Standard	keine
83,00	63,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
83,00	63,00	13,00	RP-70	PUR	Standard	keine
83,00	63,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
83,00	74,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
85,00	60,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
85,00	60,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
85,00	60,00	12,50	RP-70	PUR	Standard	keine
85,00	65,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
85,00	65,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
85,00	65,00	18,00	RP-70	PUR	Standard	keine
85,00	70,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
85,00	70,00	9,00	RP-70	PUR	Standard	keine
85,00	70,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
85,00	70,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
85,00	75,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
85,00	75,00	7,00	RP-70	PUR	Standard	keine
85,00	75,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine

# NAGEL



## Abmessungsliste

Kolbendichtungen



Typ: RP-70

Werkstoff: PUR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine

Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
85,00	75,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
85,72	63,50	9,52	RP-70	PUR	Standard	keine
85,72	69,85	9,52	RP-70	PUR	Standard	keine
85,72	73,02	9,52	RP-70	PUR	Standard	keine
85,72	76,20	7,93	RP-70	PUR	Standard	keine
86,00	65,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
86,00	78,00	12,50	RP-70	PUR	Standard	keine
87,00	75,00	9,00	RP-70	PUR	Standard	keine
88,90	63,50	12,70	RP-70	PUR	Standard	keine
88,90	63,50	15,87	RP-70	PUR	Standard	keine
88,90	63,50	19,05	RP-70	PUR	Standard	keine
88,90	66,67	9,52	RP-70	PUR	Standard	keine
88,90	69,85	9,52	RP-70	PUR	Standard	keine
88,90	69,85	11,70	RP-70	PUR	Standard	keine
88,90	69,85	12,70	RP-70	PUR	Standard	keine
88,90	69,85	15,87	RP-70	PUR	Standard	keine
88,90	76,20	6,35	RP-70	PUR	Standard	keine
88,90	76,20	9,52	RP-70	PUR	Standard	keine
88,90	79,37	9,52	RP-70	PUR	Standard	keine
90,00	60,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
90,00	65,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
90,00	65,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
90,00	65,00	13,00	RP-70	PUR	Standard	keine
90,00	65,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
90,00	65,00	18,00	RP-70	PUR	Standard	keine
90,00	70,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
90,00	70,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
90,00	70,00	13,50	RP-70	PUR	Standard	keine
90,00	70,00	18,00	RP-70	PUR	Standard	keine
90,00	72,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
90,00	72,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
90,00	75,00	7,50	RP-70	PUR	Standard	keine
90,00	75,00	9,00	RP-70	PUR	Standard	keine
90,00	75,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
90,00	75,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
90,00	75,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
90,00	80,00	5,00	RP-70	PUR	Standard	keine
90,00	80,00	5,40	RP-70	PUR	Standard	keine
90,00	80,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine

## Abmessungsliste

Kolbendichtungen

Typ: RP-70

Werkstoff: PUR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



# NAGEL



Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
90,00	80,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
90,00	80,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
90,00	80,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
90,00	80,00	13,50	RP-70	PUR	Standard	keine
91,00	76,00	14,00	RP-70	PUR	Standard	keine
92,00	68,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
92,00	80,00	9,00	RP-70	PUR	Standard	keine
92,00	80,00	11,50	RP-70	PUR	Standard	keine
92,00	82,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
92,07	73,02	14,28	RP-70	PUR	Standard	keine
92,07	76,20	7,93	RP-70	PUR	Standard	keine
92,07	76,20	9,52	RP-70	PUR	Standard	keine
92,07	76,20	14,28	RP-70	PUR	Standard	keine
92,07	76,20	15,54	RP-70	PUR	Standard	keine
92,07	76,61	14,28	RP-70	PUR	Standard	keine
93,00	78,00	10,50	RP-70	PUR	Standard	keine
94,00	84,50	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
95,00	65,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
95,00	70,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
95,00	70,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
95,00	75,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
95,00	75,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
95,00	75,00	13,50	RP-70	PUR	Standard	keine
95,00	80,00	7,50	RP-70	PUR	Standard	keine
95,00	80,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
95,00	80,00	9,00	RP-70	PUR	Standard	keine
95,00	80,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
95,00	80,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
95,00	85,00	8,50	RP-70	PUR	Standard	keine
95,00	85,00	9,00	RP-70	PUR	Standard	keine
95,00	85,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
95,25	69,85	12,70	RP-70	PUR	Standard	keine
95,25	76,20	9,52	RP-70	PUR	Standard	keine
95,25	76,20	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
95,25	76,20	11,11	RP-70	PUR	Standard	keine
95,25	76,20	12,70	RP-70	PUR	Standard	keine
95,25	76,20	14,28	RP-70	PUR	Standard	keine
95,25	76,20	14,87	RP-70	PUR	Standard	keine
95,25	82,55	9,52	RP-70	PUR	Standard	keine

# NAGEL



## Abmessungsliste

Kolbendichtungen



Typ: RP-70

Werkstoff: PUR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine

Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
96,00	72,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
96,00	88,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
98,00	83,00	13,50	RP-70	PUR	Standard	keine
98,00	90,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
98,42	57,55	14,28	RP-70	PUR	Standard	keine
98,42	82,55	7,93	RP-70	PUR	Standard	keine
98,42	82,96	14,28	RP-70	PUR	Standard	keine
99,99	79,78	11,93	RP-70	PUR	Standard	keine
100,00	70,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
100,00	75,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
100,00	75,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
100,00	75,00	22,00	RP-70	PUR	Standard	keine
100,00	78,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
100,00	80,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
100,00	80,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
100,00	80,00	13,50	RP-70	PUR	Standard	keine
100,00	80,00	18,00	RP-70	PUR	Standard	keine
100,00	84,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
100,00	84,00	13,50	RP-70	PUR	Standard	keine
100,00	85,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
100,00	85,00	9,00	RP-70	PUR	Standard	keine
100,00	85,00	11,00	RP-70	PUR	Standard	keine
100,00	85,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
100,00	85,00	25,00	RP-70	PUR	Standard	keine
100,00	89,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
100,00	90,00	5,00	RP-70	PUR	Standard	keine
100,00	90,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
100,00	90,00	6,80	RP-70	PUR	Standard	keine
100,00	90,00	7,00	RP-70	PUR	Standard	keine
100,00	90,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
100,00	90,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
100,00	90,00	10,50	RP-70	PUR	Standard	keine
100,00	90,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
100,00	90,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
100,01	79,77	11,94	RP-70	PUR	Standard	keine
101,60	76,20	12,70	RP-70	PUR	Standard	keine
101,60	76,20	15,87	RP-70	PUR	Standard	keine
101,60	76,20	16,67	RP-70	PUR	Standard	keine
101,60	76,20	19,05	RP-70	PUR	Standard	keine

# NAGEL



## Abmessungsliste

Kolbendichtungen



Typ: RP-70

Werkstoff: PUR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine

Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
101,60	82,55	9,52	RP-70	PUR	Standard	keine
101,60	82,55	11,11	RP-70	PUR	Standard	keine
101,60	82,55	14,80	RP-70	PUR	Standard	keine
101,60	88,90	9,52	RP-70	PUR	Standard	keine
101,60	92,07	9,52	RP-70	PUR	Standard	keine
102,00	82,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
102,00	85,00	9,00	RP-70	PUR	Standard	keine
102,00	87,00	13,00	RP-70	PUR	Standard	keine
102,00	90,00	9,00	RP-70	PUR	Standard	keine
103,00	83,00	14,00	RP-70	PUR	Standard	keine
104,77	82,55	14,28	RP-70	PUR	Standard	keine
104,77	88,90	7,93	RP-70	PUR	Standard	keine
104,77	88,90	9,52	RP-70	PUR	Standard	keine
105,00	70,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
105,00	75,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
105,00	80,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
105,00	80,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
105,00	80,00	22,00	RP-70	PUR	Standard	keine
105,00	85,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
105,00	85,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
105,00	85,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
105,00	85,00	18,00	RP-70	PUR	Standard	keine
105,00	90,00	9,00	RP-70	PUR	Standard	keine
105,00	90,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
105,00	95,00	11,00	RP-70	PUR	Standard	keine
105,00	95,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
105,00	96,00	11,00	RP-70	PUR	Standard	keine
106,00	65,00	25,00	RP-70	PUR	Standard	keine
106,00	86,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
107,95	88,90	9,52	RP-70	PUR	Standard	keine
107,95	88,90	11,11	RP-70	PUR	Standard	keine
107,95	88,90	12,70	RP-70	PUR	Standard	keine
108,00	88,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
108,00	98,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
110,00	85,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
110,00	90,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
110,00	90,00	8,40	RP-70	PUR	Standard	keine
110,00	90,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
110,00	90,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine

# NAGEL



## Abmessungsliste

Kolbendichtungen



Typ: RP-70

Werkstoff: PUR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine

Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
110,00	90,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
110,00	90,00	18,00	RP-70	PUR	Standard	keine
110,00	95,00	9,00	RP-70	PUR	Standard	keine
110,00	95,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
110,00	95,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
110,00	95,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
110,00	100,00	5,00	RP-70	PUR	Standard	keine
110,00	100,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
110,00	104,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
111,12	92,07	9,52	RP-70	PUR	Standard	keine
112,00	95,00	11,00	RP-70	PUR	Standard	keine
112,00	95,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
114,30	63,50	9,20	RP-70	PUR	Standard	keine
114,30	88,90	9,52	RP-70	PUR	Standard	keine
114,30	95,25	9,52	RP-70	PUR	Standard	keine
114,30	101,60	6,35	RP-70	PUR	Standard	keine
114,30	101,60	9,52	RP-70	PUR	Standard	keine
115,00	85,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
115,00	90,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
115,00	90,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
115,00	90,00	22,00	RP-70	PUR	Standard	keine
115,00	95,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
115,00	95,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
115,00	95,00	18,00	RP-70	PUR	Standard	keine
115,00	100,00	9,00	RP-70	PUR	Standard	keine
115,00	100,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
115,00	100,00	14,00	RP-70	PUR	Standard	keine
116,00	108,00	11,50	RP-70	PUR	Standard	keine
117,47	92,07	9,52	RP-70	PUR	Standard	keine
117,47	92,07	12,70	RP-70	PUR	Standard	keine
117,47	92,07	19,05	RP-70	PUR	Standard	keine
120,00	90,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
120,00	95,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
120,00	100,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
120,00	100,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
120,00	100,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
120,00	100,00	18,00	RP-70	PUR	Standard	keine
120,00	105,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
120,00	105,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine

## Abmessungsliste

Kolbendichtungen

Typ: RP-70

Werkstoff: PUR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



# NAGEL



Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
120,00	106,00	8,50	RP-70	PUR	Standard	keine
120,00	110,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
120,65	95,25	9,52	RP-70	PUR	Standard	keine
120,65	95,25	12,70	RP-70	PUR	Standard	keine
120,65	101,60	9,52	RP-70	PUR	Standard	keine
120,65	107,95	9,52	RP-70	PUR	Standard	keine
120,65	107,95	14,00	RP-70	PUR	Standard	keine
120,65	107,95	14,28	RP-70	PUR	Standard	keine
123,82	108,36	14,28	RP-70	PUR	Standard	keine
124,00	94,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
124,00	114,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
125,00	95,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
125,00	100,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
125,00	100,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
125,00	100,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
125,00	105,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
125,00	105,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
125,00	105,00	14,00	RP-70	PUR	Standard	keine
125,00	105,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
125,00	105,00	16,00	RP-70	PUR	Standard	keine
125,00	110,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
125,00	110,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
125,00	112,00	9,00	RP-70	PUR	Standard	keine
125,00	113,00	9,50	RP-70	PUR	Standard	keine
125,00	114,80	5,70	RP-70	PUR	Standard	keine
125,00	115,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
125,00	115,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
126,00	110,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
126,00	115,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
127,00	101,60	12,70	RP-70	PUR	Standard	keine
127,00	101,60	19,05	RP-70	PUR	Standard	keine
127,00	101,60	19,50	RP-70	PUR	Standard	keine
127,00	104,77	12,70	RP-70	PUR	Standard	keine
127,00	107,95	9,52	RP-70	PUR	Standard	keine
127,00	107,95	12,70	RP-70	PUR	Standard	keine
127,00	108,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
127,00	114,30	9,52	RP-70	PUR	Standard	keine
127,00	114,30	14,28	RP-70	PUR	Standard	keine
127,00	114,30	14,50	RP-70	PUR	Standard	keine

## Abmessungsliste

Kolbendichtungen

Typ: RP-70

Werkstoff: PUR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



# NAGEL



Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
129,00	115,00	13,00	RP-70	PUR	Standard	keine
130,00	100,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
130,00	100,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
130,00	100,00	18,00	RP-70	PUR	Standard	keine
130,00	105,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
130,00	105,00	18,00	RP-70	PUR	Standard	keine
130,00	107,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
130,00	110,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
130,00	110,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
130,00	110,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
130,00	110,00	18,00	RP-70	PUR	Standard	keine
130,00	115,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
130,00	115,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
130,00	120,00	5,00	RP-70	PUR	Standard	keine
130,00	120,00	7,00	RP-70	PUR	Standard	keine
130,00	120,00	14,00	RP-70	PUR	Standard	keine
130,17	104,77	16,27	RP-70	PUR	Standard	keine
130,17	111,12	12,70	RP-70	PUR	Standard	keine
130,17	114,30	9,52	RP-70	PUR	Standard	keine
132,00	112,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
132,00	120,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
133,35	107,95	12,70	RP-70	PUR	Standard	keine
133,35	114,30	9,52	RP-70	PUR	Standard	keine
133,35	117,47	9,52	RP-70	PUR	Standard	keine
133,35	117,78	14,28	RP-70	PUR	Standard	keine
135,00	100,00	16,00	RP-70	PUR	Standard	keine
135,00	105,00	18,00	RP-70	PUR	Standard	keine
135,00	110,00	18,00	RP-70	PUR	Standard	keine
135,00	115,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
135,00	115,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
135,00	120,00	12,30	RP-70	PUR	Standard	keine
135,00	120,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
135,00	125,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
136,52	111,12	12,70	RP-70	PUR	Standard	keine
139,70	120,65	9,52	RP-70	PUR	Standard	keine
139,70	127,00	9,52	RP-70	PUR	Standard	keine
139,70	127,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
139,70	127,00	12,70	RP-70	PUR	Standard	keine
140,00	110,00	18,00	RP-70	PUR	Standard	keine



## Abmessungsliste

Kolbendichtungen

Typ: RP-70

Werkstoff: PUR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



# NAGEL



Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
140,00	115,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
140,00	115,00	18,00	RP-70	PUR	Standard	keine
140,00	115,00	22,00	RP-70	PUR	Standard	keine
140,00	120,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
140,00	120,00	10,50	RP-70	PUR	Standard	keine
140,00	120,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
140,00	120,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
140,00	125,00	8,50	RP-70	PUR	Standard	keine
140,00	125,00	9,00	RP-70	PUR	Standard	keine
140,00	125,00	11,00	RP-70	PUR	Standard	keine
140,00	125,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
140,00	125,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
140,00	130,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
142,00	127,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
142,87	123,82	12,70	RP-70	PUR	Standard	keine
144,00	132,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
145,00	115,00	18,00	RP-70	PUR	Standard	keine
145,00	120,00	18,00	RP-70	PUR	Standard	keine
145,00	125,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
145,00	125,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
145,00	125,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
145,00	125,00	18,00	RP-70	PUR	Standard	keine
145,00	130,00	9,00	RP-70	PUR	Standard	keine
145,00	130,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
145,00	132,00	8,50	RP-70	PUR	Standard	keine
146,00	136,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
146,05	120,65	12,70	RP-70	PUR	Standard	keine
146,05	127,00	9,52	RP-70	PUR	Standard	keine
147,00	125,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
149,00	133,00	11,00	RP-70	PUR	Standard	keine
150,00	110,00	20,00	RP-70	PUR	Standard	keine
150,00	120,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
150,00	120,00	18,00	RP-70	PUR	Standard	keine
150,00	125,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
150,00	125,00	18,00	RP-70	PUR	Standard	keine
150,00	130,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
150,00	130,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
150,00	130,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
150,00	135,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine

## Abmessungsliste

Kolbendichtungen

Typ: RP-70

Werkstoff: PUR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



# NAGEL



Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
150,00	136,00	9,00	RP-70	PUR	Standard	keine
150,00	140,00	5,00	RP-70	PUR	Standard	keine
150,00	140,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
151,00	127,00	16,00	RP-70	PUR	Standard	keine
152,00	130,00	13,00	RP-70	PUR	Standard	keine
152,00	142,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
152,40	127,00	12,70	RP-70	PUR	Standard	keine
152,40	127,00	19,05	RP-70	PUR	Standard	keine
152,40	127,00	19,50	RP-70	PUR	Standard	keine
152,40	130,17	11,11	RP-70	PUR	Standard	keine
152,40	133,35	12,70	RP-70	PUR	Standard	keine
152,40	136,52	14,28	RP-70	PUR	Standard	keine
152,40	139,70	9,52	RP-70	PUR	Standard	keine
152,40	139,70	14,28	RP-70	PUR	Standard	keine
155,00	115,00	20,00	RP-70	PUR	Standard	keine
155,00	125,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
155,00	125,00	18,00	RP-70	PUR	Standard	keine
155,00	135,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
155,00	140,00	9,00	RP-70	PUR	Standard	keine
155,00	140,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
155,57	136,52	12,70	RP-70	PUR	Standard	keine
157,00	130,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
158,00	138,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
158,75	133,35	12,70	RP-70	PUR	Standard	keine
158,75	139,70	9,52	RP-70	PUR	Standard	keine
158,75	139,70	12,70	RP-70	PUR	Standard	keine
160,00	130,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
160,00	130,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
160,00	130,00	18,00	RP-70	PUR	Standard	keine
160,00	135,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
160,00	135,00	18,00	RP-70	PUR	Standard	keine
160,00	138,00	22,00	RP-70	PUR	Standard	keine
160,00	140,00	6,00	RP-70	PUR	Standard	keine
160,00	140,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
160,00	140,00	9,00	RP-70	PUR	Standard	keine
160,00	140,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
160,00	140,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
160,00	140,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
160,00	145,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine

## Abmessungsliste

Kolbendichtungen

Typ: RP-70

Werkstoff: PUR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



# NAGEL



Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
160,00	145,00	9,00	RP-70	PUR	Standard	keine
160,00	146,00	9,00	RP-70	PUR	Standard	keine
160,00	147,00	8,30	RP-70	PUR	Standard	keine
160,00	148,00	9,50	RP-70	PUR	Standard	keine
160,00	150,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
160,00	150,00	13,50	RP-70	PUR	Standard	keine
165,00	125,00	20,00	RP-70	PUR	Standard	keine
165,00	135,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
165,00	140,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
165,00	140,00	18,00	RP-70	PUR	Standard	keine
165,00	145,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
165,00	150,00	9,00	RP-70	PUR	Standard	keine
165,00	153,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
165,10	139,70	14,28	RP-70	PUR	Standard	keine
165,10	146,05	9,52	RP-70	PUR	Standard	keine
169,00	154,00	11,00	RP-70	PUR	Standard	keine
170,00	140,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
170,00	140,00	17,00	RP-70	PUR	Standard	keine
170,00	140,00	18,00	RP-70	PUR	Standard	keine
170,00	145,00	18,00	RP-70	PUR	Standard	keine
170,00	146,00	14,00	RP-70	PUR	Standard	keine
170,00	150,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
170,00	150,00	18,00	RP-70	PUR	Standard	keine
170,00	154,00	8,00	RP-70	PUR	Standard	keine
170,00	157,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
170,00	160,00	5,00	RP-70	PUR	Standard	keine
171,45	146,05	14,28	RP-70	PUR	Standard	keine
175,00	145,00	18,00	RP-70	PUR	Standard	keine
175,00	155,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
175,00	160,00	7,50	RP-70	PUR	Standard	keine
175,00	160,00	12,50	RP-70	PUR	Standard	keine
175,00	160,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
177,80	152,40	12,70	RP-70	PUR	Standard	keine
177,80	152,40	14,28	RP-70	PUR	Standard	keine
177,80	152,40	19,05	RP-70	PUR	Standard	keine
177,80	152,40	19,50	RP-70	PUR	Standard	keine
177,80	158,75	12,70	RP-70	PUR	Standard	keine
177,80	161,92	6,35	RP-70	PUR	Standard	keine
177,80	161,92	12,70	RP-70	PUR	Standard	keine

## Abmessungsliste

Kolbendichtungen

Typ: RP-70

Werkstoff: PUR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



# NAGEL



Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
177,80	165,10	6,35	RP-70	PUR	Standard	keine
177,80	165,10	12,70	RP-70	PUR	Standard	keine
180,00	150,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
180,00	150,00	18,00	RP-70	PUR	Standard	keine
180,00	155,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
180,00	160,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
180,00	165,00	9,50	RP-70	PUR	Standard	keine
180,00	168,00	14,00	RP-70	PUR	Standard	keine
183,00	170,00	8,50	RP-70	PUR	Standard	keine
183,00	170,00	13,00	RP-70	PUR	Standard	keine
184,15	158,75	14,28	RP-70	PUR	Standard	keine
184,15	171,45	9,13	RP-70	PUR	Standard	keine
185,00	160,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
185,00	165,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
185,00	170,00	14,70	RP-70	PUR	Standard	keine
187,00	175,00	9,50	RP-70	PUR	Standard	keine
187,00	175,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
187,32	149,22	15,87	RP-70	PUR	Standard	keine
190,00	146,00	9,00	RP-70	PUR	Standard	keine
190,00	160,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
190,00	160,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
190,00	160,00	18,00	RP-70	PUR	Standard	keine
190,00	160,00	19,00	RP-70	PUR	Standard	keine
190,00	160,00	22,00	RP-70	PUR	Standard	keine
190,00	165,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
190,00	170,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
190,50	158,75	19,05	RP-70	PUR	Standard	keine
190,50	165,10	14,28	RP-70	PUR	Standard	keine
190,50	177,80	6,40	RP-70	PUR	Standard	keine
195,00	160,00	17,00	RP-70	PUR	Standard	keine
195,00	165,00	20,00	RP-70	PUR	Standard	keine
195,00	170,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
195,00	175,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
195,00	185,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
196,85	171,45	19,05	RP-70	PUR	Standard	keine
200,00	170,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
200,00	170,00	18,00	RP-70	PUR	Standard	keine
200,00	170,00	22,00	RP-70	PUR	Standard	keine
200,00	175,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine

## Abmessungsliste

Kolbendichtungen

Typ: RP-70

Werkstoff: PUR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



# NAGEL



Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
200,00	180,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
200,00	180,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
200,00	180,00	18,00	RP-70	PUR	Standard	keine
200,00	182,00	25,00	RP-70	PUR	Standard	keine
200,00	185,00	7,50	RP-70	PUR	Standard	keine
200,00	185,00	9,00	RP-70	PUR	Standard	keine
202,00	170,00	26,00	RP-70	PUR	Standard	keine
203,20	177,80	12,70	RP-70	PUR	Standard	keine
203,20	177,80	22,22	RP-70	PUR	Standard	keine
203,20	177,80	22,70	RP-70	PUR	Standard	keine
203,20	184,15	15,87	RP-70	PUR	Standard	keine
204,00	190,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
205,00	180,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
205,00	185,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
209,55	184,15	19,05	RP-70	PUR	Standard	keine
210,00	180,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
210,00	180,00	22,00	RP-70	PUR	Standard	keine
210,00	190,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
210,00	190,00	13,00	RP-70	PUR	Standard	keine
210,00	190,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
212,00	170,00	20,00	RP-70	PUR	Standard	keine
215,00	165,00	20,00	RP-70	PUR	Standard	keine
215,00	170,00	20,00	RP-70	PUR	Standard	keine
215,00	175,00	20,00	RP-70	PUR	Standard	keine
215,00	190,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
215,00	195,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
215,00	195,00	13,00	RP-70	PUR	Standard	keine
215,90	190,50	19,05	RP-70	PUR	Standard	keine
220,00	180,00	16,00	RP-70	PUR	Standard	keine
220,00	180,00	20,00	RP-70	PUR	Standard	keine
220,00	190,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
220,00	190,00	18,00	RP-70	PUR	Standard	keine
220,00	190,00	25,00	RP-70	PUR	Standard	keine
220,00	190,00	26,00	RP-70	PUR	Standard	keine
220,00	200,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
220,00	200,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
220,00	200,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
222,25	196,85	19,05	RP-70	PUR	Standard	keine
225,00	190,00	30,00	RP-70	PUR	Standard	keine

## Abmessungsliste

Kolbendichtungen

Typ: RP-70

Werkstoff: PUR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



# NAGEL



Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
225,00	195,00	26,00	RP-70	PUR	Standard	keine
225,00	200,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
225,00	200,00	18,00	RP-70	PUR	Standard	keine
225,00	205,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
228,60	196,85	25,80	RP-70	PUR	Standard	keine
228,60	203,20	19,05	RP-70	PUR	Standard	keine
230,00	200,00	17,00	RP-70	PUR	Standard	keine
230,00	200,00	18,00	RP-70	PUR	Standard	keine
230,00	200,00	22,00	RP-70	PUR	Standard	keine
230,00	210,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
234,95	209,20	19,05	RP-70	PUR	Standard	keine
235,00	200,00	9,00	RP-70	PUR	Standard	keine
235,00	200,00	20,00	RP-70	PUR	Standard	keine
235,00	205,00	18,00	RP-70	PUR	Standard	keine
235,00	210,00	18,00	RP-70	PUR	Standard	keine
235,00	212,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
235,00	220,00	9,00	RP-70	PUR	Standard	keine
237,00	212,00	18,00	RP-70	PUR	Standard	keine
238,00	200,00	22,00	RP-70	PUR	Standard	keine
240,00	200,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
240,00	200,00	20,00	RP-70	PUR	Standard	keine
240,00	210,00	18,00	RP-70	PUR	Standard	keine
240,00	210,00	20,00	RP-70	PUR	Standard	keine
240,00	210,00	22,00	RP-70	PUR	Standard	keine
240,00	220,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
241,30	215,90	19,05	RP-70	PUR	Standard	keine
242,00	225,00	11,00	RP-70	PUR	Standard	keine
245,00	215,00	18,00	RP-70	PUR	Standard	keine
245,00	225,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
245,00	225,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
247,00	235,00	9,00	RP-70	PUR	Standard	keine
247,65	228,60	15,87	RP-70	PUR	Standard	keine
249,00	224,00	18,00	RP-70	PUR	Standard	keine
250,00	210,00	20,00	RP-70	PUR	Standard	keine
250,00	220,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
250,00	220,00	18,00	RP-70	PUR	Standard	keine
250,00	220,00	19,00	RP-70	PUR	Standard	keine
250,00	220,00	20,00	RP-70	PUR	Standard	keine
250,00	225,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine

## Abmessungsliste

Kolbendichtungen

Typ: RP-70

Werkstoff: PUR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



# NAGEL



Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
250,00	225,00	18,00	RP-70	PUR	Standard	keine
250,00	225,00	18,20	RP-70	PUR	Standard	keine
250,00	230,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
250,00	230,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
255,00	220,00	22,00	RP-70	PUR	Standard	keine
255,00	220,00	30,00	RP-70	PUR	Standard	keine
255,00	225,00	42,00	RP-70	PUR	Standard	keine
255,00	230,00	18,00	RP-70	PUR	Standard	keine
255,00	235,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
260,00	220,00	20,00	RP-70	PUR	Standard	keine
260,00	230,00	18,00	RP-70	PUR	Standard	keine
260,00	230,00	26,00	RP-70	PUR	Standard	keine
260,00	240,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
260,00	240,00	16,00	RP-70	PUR	Standard	keine
260,00	240,00	17,00	RP-70	PUR	Standard	keine
260,00	240,00	18,00	RP-70	PUR	Standard	keine
261,00	236,00	18,00	RP-70	PUR	Standard	keine
263,00	229,00	20,00	RP-70	PUR	Standard	keine
265,00	220,00	22,00	RP-70	PUR	Standard	keine
265,00	225,00	34,00	RP-70	PUR	Standard	keine
265,00	226,00	34,00	RP-70	PUR	Standard	keine
265,00	240,00	18,00	RP-70	PUR	Standard	keine
265,00	245,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
265,00	245,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
268,00	240,00	18,00	RP-70	PUR	Standard	keine
270,00	240,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
270,00	240,00	18,00	RP-70	PUR	Standard	keine
270,00	245,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
270,00	250,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
270,00	250,00	16,00	RP-70	PUR	Standard	keine
275,00	245,00	18,00	RP-70	PUR	Standard	keine
275,00	250,00	19,00	RP-70	PUR	Standard	keine
280,00	240,00	20,00	RP-70	PUR	Standard	keine
280,00	250,00	18,00	RP-70	PUR	Standard	keine
280,00	250,00	19,00	RP-70	PUR	Standard	keine
280,00	250,00	22,00	RP-70	PUR	Standard	keine
280,00	255,00	18,00	RP-70	PUR	Standard	keine
280,00	260,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
280,00	260,00	20,00	RP-70	PUR	Standard	keine

# NAGEL



## Abmessungsliste

Kolbendichtungen



Typ: RP-70

Werkstoff: PUR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine

Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
285,00	255,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
290,00	240,00	18,00	RP-70	PUR	Standard	keine
290,00	250,00	20,00	RP-70	PUR	Standard	keine
290,00	260,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
290,00	260,00	18,00	RP-70	PUR	Standard	keine
290,00	265,00	17,00	RP-70	PUR	Standard	keine
290,00	270,00	17,00	RP-70	PUR	Standard	keine
295,00	265,00	18,00	RP-70	PUR	Standard	keine
296,00	260,00	34,00	RP-70	PUR	Standard	keine
300,00	260,00	20,00	RP-70	PUR	Standard	keine
300,00	260,00	26,00	RP-70	PUR	Standard	keine
300,00	270,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
300,00	270,00	18,00	RP-70	PUR	Standard	keine
300,00	270,00	19,00	RP-70	PUR	Standard	keine
300,00	270,00	22,00	RP-70	PUR	Standard	keine
300,00	280,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
305,00	279,40	22,00	RP-70	PUR	Standard	keine
310,00	270,00	20,00	RP-70	PUR	Standard	keine
310,00	280,00	18,00	RP-70	PUR	Standard	keine
310,00	280,00	21,00	RP-70	PUR	Standard	keine
310,00	280,00	26,00	RP-70	PUR	Standard	keine
310,00	290,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
315,00	285,00	17,00	RP-70	PUR	Standard	keine
320,00	190,00	22,00	RP-70	PUR	Standard	keine
320,00	290,00	21,00	RP-70	PUR	Standard	keine
320,00	290,00	22,00	RP-70	PUR	Standard	keine
320,00	295,00	18,00	RP-70	PUR	Standard	keine
320,00	300,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
320,00	305,00	17,00	RP-70	PUR	Standard	keine
325,00	296,00	14,00	RP-70	PUR	Standard	keine
326,00	300,00	25,00	RP-70	PUR	Standard	keine
330,00	300,00	17,00	RP-70	PUR	Standard	keine
330,00	300,00	18,00	RP-70	PUR	Standard	keine
330,00	300,00	19,00	RP-70	PUR	Standard	keine
330,00	300,00	22,00	RP-70	PUR	Standard	keine
330,00	310,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
330,00	310,00	17,00	RP-70	PUR	Standard	keine
338,25	304,80	25,40	RP-70	PUR	Standard	keine
340,00	310,00	26,00	RP-70	PUR	Standard	keine



## Abmessungsliste

Kolbendichtungen

Typ: RP-70

Werkstoff: PUR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



# NAGEL



Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
340,00	320,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
340,00	320,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
343,80	304,80	25,40	RP-70	PUR	Standard	keine
344,60	304,80	25,40	RP-70	PUR	Standard	keine
345,00	315,00	25,00	RP-70	PUR	Standard	keine
349,25	323,85	19,05	RP-70	PUR	Standard	keine
350,00	320,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
350,00	320,00	16,00	RP-70	PUR	Standard	keine
350,00	320,00	18,00	RP-70	PUR	Standard	keine
350,00	320,00	19,00	RP-70	PUR	Standard	keine
350,00	320,00	22,50	RP-70	PUR	Standard	keine
350,00	320,00	26,00	RP-70	PUR	Standard	keine
355,00	320,00	30,00	RP-70	PUR	Standard	keine
360,00	320,00	20,00	RP-70	PUR	Standard	keine
360,00	320,00	28,00	RP-70	PUR	Standard	keine
360,00	325,00	20,00	RP-70	PUR	Standard	keine
360,00	330,00	20,00	RP-70	PUR	Standard	keine
360,00	330,00	22,00	RP-70	PUR	Standard	keine
360,00	340,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
365,00	335,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
365,00	345,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
370,00	330,00	28,00	RP-70	PUR	Standard	keine
375,00	355,00	22,00	RP-70	PUR	Standard	keine
377,00	350,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
380,00	328,00	30,00	RP-70	PUR	Standard	keine
380,00	360,00	16,00	RP-70	PUR	Standard	keine
380,00	365,00	11,00	RP-70	PUR	Standard	keine
390,00	350,00	28,00	RP-70	PUR	Standard	keine
390,00	350,00	35,00	RP-70	PUR	Standard	keine
390,00	360,00	20,00	RP-70	PUR	Standard	keine
390,00	360,00	21,00	RP-70	PUR	Standard	keine
390,00	360,00	22,00	RP-70	PUR	Standard	keine
395,00	375,00	12,00	RP-70	PUR	Standard	keine
400,00	370,00	20,00	RP-70	PUR	Standard	keine
400,00	370,00	22,00	RP-70	PUR	Standard	keine
400,00	370,00	26,00	RP-70	PUR	Standard	keine
406,40	387,35	12,70	RP-70	PUR	Standard	keine
410,00	380,00	22,00	RP-70	PUR	Standard	keine
420,00	390,00	22,00	RP-70	PUR	Standard	keine

# NAGEL



## Abmessungsliste

Kolbendichtungen



Typ: RP-70

Werkstoff: PUR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine

Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
425,00	400,00	19,00	RP-70	PUR	Standard	keine
425,00	400,00	22,00	RP-70	PUR	Standard	keine
430,00	400,00	20,00	RP-70	PUR	Standard	keine
430,00	400,00	22,00	RP-70	PUR	Standard	keine
430,00	400,00	25,00	RP-70	PUR	Standard	keine
430,00	400,00	26,00	RP-70	PUR	Standard	keine
440,00	410,00	22,00	RP-70	PUR	Standard	keine
445,00	401,00	28,00	RP-70	PUR	Standard	keine
450,00	410,00	20,00	RP-70	PUR	Standard	keine
450,00	420,00	22,00	RP-70	PUR	Standard	keine
450,00	430,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
457,00	425,00	24,00	RP-70	PUR	Standard	keine
465,00	425,00	25,00	RP-70	PUR	Standard	keine
470,00	430,00	28,00	RP-70	PUR	Standard	keine
470,00	440,00	20,00	RP-70	PUR	Standard	keine
480,00	450,00	20,00	RP-70	PUR	Standard	keine
490,00	450,00	34,00	RP-70	PUR	Standard	keine
500,00	450,00	25,00	RP-70	PUR	Standard	keine
510,00	470,00	28,00	RP-70	PUR	Standard	keine
520,00	500,00	10,00	RP-70	PUR	Standard	keine
525,00	500,00	22,00	RP-70	PUR	Standard	keine
530,00	490,00	28,00	RP-70	PUR	Standard	keine
530,00	500,00	18,00	RP-70	PUR	Standard	keine
540,00	500,00	34,00	RP-70	PUR	Standard	keine
550,00	500,00	25,00	RP-70	PUR	Standard	keine
550,00	500,00	38,00	RP-70	PUR	Standard	keine
550,00	520,00	25,00	RP-70	PUR	Standard	keine
565,00	530,00	25,00	RP-70	PUR	Standard	keine
570,00	540,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
570,00	550,00	15,00	RP-70	PUR	Standard	keine
578,00	545,00	16,50	RP-70	PUR	Standard	keine
580,00	540,00	16,00	RP-70	PUR	Standard	keine
580,00	540,00	32,00	RP-70	PUR	Standard	keine
584,20	546,10	19,05	RP-70	PUR	Standard	keine
590,00	550,00	35,00	RP-70	PUR	Standard	keine
600,00	560,00	34,00	RP-70	PUR	Standard	keine
650,00	600,00	32,00	RP-70	PUR	Standard	keine
650,00	610,00	22,00	RP-70	PUR	Standard	keine
650,00	620,00	25,00	RP-70	PUR	Standard	keine

## Abmessungsliste

Kolbendichtungen

Typ: RP-70

Werkstoff: PUR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



# NAGEL



Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
692,00	630,00	34,00	RP-70	PUR	Standard	keine
700,00	660,00	20,00	RP-70	PUR	Standard	keine
740,00	700,00	28,00	RP-70	PUR	Standard	keine
750,00	700,00	32,00	RP-70	PUR	Standard	keine
755,65	709,61	28,57	RP-70	PUR	Standard	keine
760,00	720,00	20,00	RP-70	PUR	Standard	keine
800,00	750,00	30,00	RP-70	PUR	Standard	keine
1.016,00	965,20	19,05	RP-70	PUR	Standard	keine