

NAGEL



Abmessungsliste


X-Ringe

Werkstoff: FKM

Shore: 70

Farbe: Standard

Besonderheiten: keine



Innen-Ø	Stärke	Werkstoff	Shore	Farbe	Besonderheiten
1,07	1,27	FKM	70	Standard	keine
1,24	2,62	FKM	70	Standard	keine
1,78	1,02	FKM	70	Standard	keine
1,78	1,78	FKM	70	Standard	keine
2,06	2,62	FKM	70	Standard	keine
2,57	1,78	FKM	70	Standard	keine
2,84	2,62	FKM	70	Standard	keine
2,90	1,78	FKM	70	Standard	keine
3,63	2,62	FKM	70	Standard	keine
3,68	1,78	FKM	70	Standard	keine
4,34	3,53	FKM	70	Standard	keine
4,42	2,62	FKM	70	Standard	keine
4,48	1,78	FKM	70	Standard	keine
5,23	2,62	FKM	70	Standard	keine
5,28	1,78	FKM	70	Standard	keine
5,94	3,53	FKM	70	Standard	keine
6,02	2,62	FKM	70	Standard	keine
6,07	1,78	FKM	70	Standard	keine
7,52	3,53	FKM	70	Standard	keine
7,60	2,62	FKM	70	Standard	keine
7,66	1,78	FKM	70	Standard	keine
8,20	1,78	FKM	70	Standard	keine
9,12	3,53	FKM	70	Standard	keine
9,19	2,62	FKM	70	Standard	keine
9,19	3,53	FKM	70	Standard	keine
9,25	1,78	FKM	70	Standard	keine
10,20	2,62	FKM	70	Standard	keine
10,46	5,33	FKM	70	Standard	keine
10,69	3,53	FKM	70	Standard	keine
10,78	2,62	FKM	70	Standard	keine
10,82	1,78	FKM	70	Standard	keine
12,07	5,33	FKM	70	Standard	keine
12,29	3,53	FKM	70	Standard	keine
12,37	2,62	FKM	70	Standard	keine
12,42	1,78	FKM	70	Standard	keine
13,64	5,33	FKM	70	Standard	keine
13,87	3,53	FKM	70	Standard	keine
13,95	2,62	FKM	70	Standard	keine
14,00	1,78	FKM	70	Standard	keine

Abmessungsliste


X-Ringe

Werkstoff: FKM

Shore: 70

Farbe: Standard

Besonderheiten: keine



NAGEL



Innen-Ø	Stärke	Werkstoff	Shore	Farbe	Besonderheiten
14,70	2,62	FKM	70	Standard	keine
15,24	5,33	FKM	70	Standard	keine
15,47	3,53	FKM	70	Standard	keine
15,54	2,62	FKM	70	Standard	keine
15,60	1,78	FKM	70	Standard	keine
16,20	2,62	FKM	70	Standard	keine
16,81	5,33	FKM	70	Standard	keine
17,04	3,53	FKM	70	Standard	keine
17,13	2,62	FKM	70	Standard	keine
17,16	1,78	FKM	70	Standard	keine
18,42	5,33	FKM	70	Standard	keine
18,64	3,53	FKM	70	Standard	keine
18,72	2,62	FKM	70	Standard	keine
18,77	1,78	FKM	70	Standard	keine
19,99	5,33	FKM	70	Standard	keine
20,22	3,53	FKM	70	Standard	keine
20,29	2,62	FKM	70	Standard	keine
20,35	1,78	FKM	70	Standard	keine
21,00	3,49	FKM	70	Standard	keine
21,59	5,33	FKM	70	Standard	keine
21,82	3,53	FKM	70	Standard	keine
21,89	2,62	FKM	70	Standard	keine
21,95	1,78	FKM	70	Standard	keine
23,16	5,33	FKM	70	Standard	keine
23,40	3,53	FKM	70	Standard	keine
23,47	2,62	FKM	70	Standard	keine
23,53	1,78	FKM	70	Standard	keine
24,77	5,33	FKM	70	Standard	keine
24,99	3,53	FKM	70	Standard	keine
25,07	2,62	FKM	70	Standard	keine
25,12	1,78	FKM	70	Standard	keine
26,34	5,33	FKM	70	Standard	keine
26,58	3,53	FKM	70	Standard	keine
26,64	2,62	FKM	70	Standard	keine
26,70	1,78	FKM	70	Standard	keine
27,94	5,33	FKM	70	Standard	keine
28,17	3,53	FKM	70	Standard	keine
28,25	2,62	FKM	70	Standard	keine
28,30	1,78	FKM	70	Standard	keine

Abmessungsliste


X-Ringe

Werkstoff: FKM

Shore: 70

Farbe: Standard

Besonderheiten: keine



NAGEL



Innen-Ø	Stärke	Werkstoff	Shore	Farbe	Besonderheiten
29,20	3,47	FKM	70	Standard	keine
29,51	5,33	FKM	70	Standard	keine
29,75	3,53	FKM	70	Standard	keine
29,82	2,62	FKM	70	Standard	keine
29,87	1,78	FKM	70	Standard	keine
31,12	5,33	FKM	70	Standard	keine
31,34	3,53	FKM	70	Standard	keine
31,42	2,62	FKM	70	Standard	keine
31,47	1,78	FKM	70	Standard	keine
32,69	5,33	FKM	70	Standard	keine
32,92	3,53	FKM	70	Standard	keine
33,00	2,62	FKM	70	Standard	keine
33,05	1,78	FKM	70	Standard	keine
34,29	5,33	FKM	70	Standard	keine
34,52	3,53	FKM	70	Standard	keine
34,59	2,62	FKM	70	Standard	keine
34,65	1,78	FKM	70	Standard	keine
36,10	3,53	FKM	70	Standard	keine
36,17	2,62	FKM	70	Standard	keine
37,47	5,33	FKM	70	Standard	keine
37,69	3,53	FKM	70	Standard	keine
37,77	2,62	FKM	70	Standard	keine
37,82	1,78	FKM	70	Standard	keine
39,34	2,62	FKM	70	Standard	keine
40,65	5,33	FKM	70	Standard	keine
40,87	3,53	FKM	70	Standard	keine
40,95	2,62	FKM	70	Standard	keine
41,00	1,78	FKM	70	Standard	keine
42,52	2,62	FKM	70	Standard	keine
43,82	5,33	FKM	70	Standard	keine
44,04	3,53	FKM	70	Standard	keine
44,12	2,62	FKM	70	Standard	keine
44,17	1,78	FKM	70	Standard	keine
45,04	5,33	FKM	70	Standard	keine
45,69	2,62	FKM	70	Standard	keine
47,00	5,33	FKM	70	Standard	keine
47,22	3,53	FKM	70	Standard	keine
47,29	2,62	FKM	70	Standard	keine
47,37	1,78	FKM	70	Standard	keine

NAGEL



Abmessungsliste


X-Ringe

Werkstoff: FKM

Shore: 70

Farbe: Standard

Besonderheiten: keine



Innen-Ø	Stärke	Werkstoff	Shore	Farbe	Besonderheiten
48,90	2,62	FKM	70	Standard	keine
50,16	5,33	FKM	70	Standard	keine
50,17	5,33	FKM	70	Standard	keine
50,40	3,53	FKM	70	Standard	keine
50,47	2,62	FKM	70	Standard	keine
50,52	1,78	FKM	70	Standard	keine
52,07	2,62	FKM	70	Standard	keine
53,34	5,33	FKM	70	Standard	keine
53,57	3,53	FKM	70	Standard	keine
53,65	2,62	FKM	70	Standard	keine
53,67	1,78	FKM	70	Standard	keine
55,25	2,62	FKM	70	Standard	keine
56,52	5,33	FKM	70	Standard	keine
56,57	3,53	FKM	70	Standard	keine
56,74	3,53	FKM	70	Standard	keine
56,82	2,62	FKM	70	Standard	keine
56,87	1,78	FKM	70	Standard	keine
58,42	2,62	FKM	70	Standard	keine
59,70	5,33	FKM	70	Standard	keine
59,92	3,53	FKM	70	Standard	keine
60,00	2,62	FKM	70	Standard	keine
60,04	1,78	FKM	70	Standard	keine
61,60	2,62	FKM	70	Standard	keine
62,87	5,33	FKM	70	Standard	keine
63,09	3,53	FKM	70	Standard	keine
63,17	2,62	FKM	70	Standard	keine
63,22	1,78	FKM	70	Standard	keine
64,77	2,62	FKM	70	Standard	keine
66,04	5,33	FKM	70	Standard	keine
66,27	3,53	FKM	70	Standard	keine
66,35	2,62	FKM	70	Standard	keine
66,40	1,78	FKM	70	Standard	keine
67,95	2,62	FKM	70	Standard	keine
68,26	3,53	FKM	70	Standard	keine
69,22	5,33	FKM	70	Standard	keine
69,44	3,53	FKM	70	Standard	keine
69,52	2,62	FKM	70	Standard	keine
69,57	1,78	FKM	70	Standard	keine
71,12	2,62	FKM	70	Standard	keine

NAGEL



Abmessungsliste


X-Ringe

Werkstoff: FKM

Shore: 70

Farbe: Standard

Besonderheiten: keine



Innen-Ø	Stärke	Werkstoff	Shore	Farbe	Besonderheiten
72,39	5,33	FKM	70	Standard	keine
72,40	5,33	FKM	70	Standard	keine
72,62	3,53	FKM	70	Standard	keine
72,69	2,62	FKM	70	Standard	keine
72,76	1,78	FKM	70	Standard	keine
75,57	5,33	FKM	70	Standard	keine
75,80	3,53	FKM	70	Standard	keine
75,87	2,62	FKM	70	Standard	keine
75,92	1,78	FKM	70	Standard	keine
78,74	5,33	FKM	70	Standard	keine
78,97	3,53	FKM	70	Standard	keine
81,92	5,33	FKM	70	Standard	keine
82,14	3,53	FKM	70	Standard	keine
82,22	2,62	FKM	70	Standard	keine
82,28	1,78	FKM	70	Standard	keine
85,09	5,33	FKM	70	Standard	keine
85,10	5,33	FKM	70	Standard	keine
85,32	3,53	FKM	70	Standard	keine
88,27	5,33	FKM	70	Standard	keine
88,50	3,53	FKM	70	Standard	keine
88,57	2,62	FKM	70	Standard	keine
88,62	1,78	FKM	70	Standard	keine
89,59	5,33	FKM	70	Standard	keine
91,44	5,33	FKM	70	Standard	keine
91,67	3,53	FKM	70	Standard	keine
94,62	5,33	FKM	70	Standard	keine
94,84	3,53	FKM	70	Standard	keine
94,93	2,62	FKM	70	Standard	keine
94,97	1,78	FKM	70	Standard	keine
97,80	5,33	FKM	70	Standard	keine
98,02	3,53	FKM	70	Standard	keine
100,30	5,33	FKM	70	Standard	keine
100,97	5,33	FKM	70	Standard	keine
101,20	3,53	FKM	70	Standard	keine
101,27	2,62	FKM	70	Standard	keine
101,34	1,78	FKM	70	Standard	keine
102,02	5,33	FKM	70	Standard	keine
104,14	5,33	FKM	70	Standard	keine
104,37	3,53	FKM	70	Standard	keine

NAGEL



Abmessungsliste


X-Ringe

Werkstoff: FKM

Shore: 70

Farbe: Standard

Besonderheiten: keine



Innen-Ø	Stärke	Werkstoff	Shore	Farbe	Besonderheiten
107,32	5,33	FKM	70	Standard	keine
107,54	3,53	FKM	70	Standard	keine
107,63	2,62	FKM	70	Standard	keine
107,70	1,78	FKM	70	Standard	keine
110,49	5,33	FKM	70	Standard	keine
110,72	3,53	FKM	70	Standard	keine
113,67	5,33	FKM	70	Standard	keine
113,67	6,99	FKM	70	Standard	keine
113,90	3,53	FKM	70	Standard	keine
113,98	2,62	FKM	70	Standard	keine
114,00	1,78	FKM	70	Standard	keine
116,84	5,33	FKM	70	Standard	keine
116,84	6,99	FKM	70	Standard	keine
117,07	3,53	FKM	70	Standard	keine
120,02	5,33	FKM	70	Standard	keine
120,02	6,99	FKM	70	Standard	keine
120,25	3,53	FKM	70	Standard	keine
120,33	2,62	FKM	70	Standard	keine
120,40	1,78	FKM	70	Standard	keine
123,20	5,33	FKM	70	Standard	keine
123,20	6,99	FKM	70	Standard	keine
123,42	3,53	FKM	70	Standard	keine
126,37	5,33	FKM	70	Standard	keine
126,37	6,99	FKM	70	Standard	keine
126,60	3,53	FKM	70	Standard	keine
126,67	2,62	FKM	70	Standard	keine
126,76	1,78	FKM	70	Standard	keine
129,54	5,33	FKM	70	Standard	keine
129,54	6,99	FKM	70	Standard	keine
129,55	6,99	FKM	70	Standard	keine
129,77	3,53	FKM	70	Standard	keine
132,72	5,33	FKM	70	Standard	keine
132,72	6,99	FKM	70	Standard	keine
132,94	3,53	FKM	70	Standard	keine
133,00	2,62	FKM	70	Standard	keine
133,07	1,78	FKM	70	Standard	keine
135,90	5,33	FKM	70	Standard	keine
135,90	6,99	FKM	70	Standard	keine
136,12	3,53	FKM	70	Standard	keine

Abmessungsliste


X-Ringe

Werkstoff: FKM

Shore: 70

Farbe: Standard

Besonderheiten: keine



NAGEL



Innen-Ø	Stärke	Werkstoff	Shore	Farbe	Besonderheiten
139,07	5,33	FKM	70	Standard	keine
139,07	6,99	FKM	70	Standard	keine
139,30	3,53	FKM	70	Standard	keine
139,38	2,62	FKM	70	Standard	keine
142,24	5,33	FKM	70	Standard	keine
142,24	6,99	FKM	70	Standard	keine
142,47	3,53	FKM	70	Standard	keine
145,42	5,33	FKM	70	Standard	keine
145,42	6,99	FKM	70	Standard	keine
145,65	3,53	FKM	70	Standard	keine
145,72	2,62	FKM	70	Standard	keine
148,60	5,33	FKM	70	Standard	keine
148,60	6,99	FKM	70	Standard	keine
148,82	3,53	FKM	70	Standard	keine
151,77	5,33	FKM	70	Standard	keine
151,77	6,99	FKM	70	Standard	keine
151,99	3,53	FKM	70	Standard	keine
152,07	2,62	FKM	70	Standard	keine
158,12	5,33	FKM	70	Standard	keine
158,12	6,99	FKM	70	Standard	keine
158,35	3,53	FKM	70	Standard	keine
158,41	2,62	FKM	70	Standard	keine
164,47	5,33	FKM	70	Standard	keine
164,47	6,99	FKM	70	Standard	keine
164,70	3,53	FKM	70	Standard	keine
164,78	2,62	FKM	70	Standard	keine
170,82	5,33	FKM	70	Standard	keine
170,82	6,99	FKM	70	Standard	keine
171,05	3,53	FKM	70	Standard	keine
171,13	2,62	FKM	70	Standard	keine
177,17	5,33	FKM	70	Standard	keine
177,17	6,99	FKM	70	Standard	keine
177,40	3,53	FKM	70	Standard	keine
177,47	2,62	FKM	70	Standard	keine
183,52	5,33	FKM	70	Standard	keine
183,52	6,99	FKM	70	Standard	keine
183,75	3,53	FKM	70	Standard	keine
183,83	2,62	FKM	70	Standard	keine
189,87	5,33	FKM	70	Standard	keine

NAGEL



Abmessungsliste


X-Ringe

Werkstoff: FKM

Shore: 70

Farbe: Standard

Besonderheiten: keine



Innen-Ø	Stärke	Werkstoff	Shore	Farbe	Besonderheiten
189,87	6,99	FKM	70	Standard	keine
190,10	3,53	FKM	70	Standard	keine
190,18	2,62	FKM	70	Standard	keine
196,22	5,33	FKM	70	Standard	keine
196,22	6,99	FKM	70	Standard	keine
196,44	3,53	FKM	70	Standard	keine
196,53	2,62	FKM	70	Standard	keine
202,57	5,33	FKM	70	Standard	keine
202,57	6,99	FKM	70	Standard	keine
202,79	3,53	FKM	70	Standard	keine
202,87	2,62	FKM	70	Standard	keine
208,92	5,33	FKM	70	Standard	keine
209,14	3,53	FKM	70	Standard	keine
209,23	2,62	FKM	70	Standard	keine
215,27	5,33	FKM	70	Standard	keine
215,27	6,99	FKM	70	Standard	keine
215,49	3,53	FKM	70	Standard	keine
215,58	2,62	FKM	70	Standard	keine
221,62	5,33	FKM	70	Standard	keine
221,84	3,53	FKM	70	Standard	keine
221,93	2,62	FKM	70	Standard	keine
227,97	5,33	FKM	70	Standard	keine
227,97	6,99	FKM	70	Standard	keine
228,19	3,53	FKM	70	Standard	keine
228,28	2,62	FKM	70	Standard	keine
234,32	5,33	FKM	70	Standard	keine
234,54	3,53	FKM	70	Standard	keine
234,63	2,62	FKM	70	Standard	keine
240,67	5,33	FKM	70	Standard	keine
240,67	6,99	FKM	70	Standard	keine
240,89	3,53	FKM	70	Standard	keine
240,98	2,62	FKM	70	Standard	keine
247,02	5,33	FKM	70	Standard	keine
247,24	3,53	FKM	70	Standard	keine
247,33	2,62	FKM	70	Standard	keine
253,57	5,33	FKM	70	Standard	keine
253,57	6,99	FKM	70	Standard	keine
253,59	3,53	FKM	70	Standard	keine
266,07	5,33	FKM	70	Standard	keine

Abmessungsliste


X-Ringe

Werkstoff: FKM

Shore: 70

Farbe: Standard

Besonderheiten: keine



NAGEL



Innen-Ø	Stärke	Werkstoff	Shore	Farbe	Besonderheiten
266,07	6,99	FKM	70	Standard	keine
266,30	3,53	FKM	70	Standard	keine
278,77	5,33	FKM	70	Standard	keine
278,77	6,99	FKM	70	Standard	keine
279,00	3,53	FKM	70	Standard	keine
291,47	5,33	FKM	70	Standard	keine
291,47	6,99	FKM	70	Standard	keine
291,70	3,53	FKM	70	Standard	keine
304,17	5,33	FKM	70	Standard	keine
304,17	6,99	FKM	70	Standard	keine
304,39	3,53	FKM	70	Standard	keine
316,87	6,99	FKM	70	Standard	keine
329,57	5,33	FKM	70	Standard	keine
329,57	6,99	FKM	70	Standard	keine
329,80	3,53	FKM	70	Standard	keine
342,27	6,99	FKM	70	Standard	keine
354,97	5,33	FKM	70	Standard	keine
354,97	6,99	FKM	70	Standard	keine
355,20	3,53	FKM	70	Standard	keine
367,67	6,99	FKM	70	Standard	keine
380,37	5,33	FKM	70	Standard	keine
380,37	6,99	FKM	70	Standard	keine
380,60	3,53	FKM	70	Standard	keine
393,07	6,99	FKM	70	Standard	keine
405,26	3,53	FKM	70	Standard	keine
405,26	5,33	FKM	70	Standard	keine
405,26	6,99	FKM	70	Standard	keine
417,96	6,99	FKM	70	Standard	keine
430,66	3,53	FKM	70	Standard	keine
430,66	5,33	FKM	70	Standard	keine
430,66	6,99	FKM	70	Standard	keine
443,36	6,99	FKM	70	Standard	keine
456,06	3,53	FKM	70	Standard	keine
456,06	5,33	FKM	70	Standard	keine
456,06	6,99	FKM	70	Standard	keine
468,76	6,99	FKM	70	Standard	keine
481,46	5,33	FKM	70	Standard	keine
481,46	6,99	FKM	70	Standard	keine
494,16	6,99	FKM	70	Standard	keine

NAGEL



Abmessungsliste


X-Ringe

Werkstoff: FKM

Shore: 70

Farbe: Standard

Besonderheiten: keine



Innen-Ø	Stärke	Werkstoff	Shore	Farbe	Besonderheiten
506,81	5,33	FKM	70	Standard	keine
506,86	6,99	FKM	70	Standard	keine
532,20	5,33	FKM	70	Standard	keine
532,26	6,99	FKM	70	Standard	keine
557,61	5,33	FKM	70	Standard	keine
557,66	6,99	FKM	70	Standard	keine
582,68	5,33	FKM	70	Standard	keine
582,68	6,99	FKM	70	Standard	keine
608,08	5,33	FKM	70	Standard	keine
608,08	6,99	FKM	70	Standard	keine
633,48	5,33	FKM	70	Standard	keine
633,48	6,99	FKM	70	Standard	keine
658,88	5,33	FKM	70	Standard	keine
658,88	6,99	FKM	70	Standard	keine