

## Abmessungsliste

Abstreifer

Typ: WS-D15

Werkstoff: NBR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



# NAGEL



Innen-Ø	Außen-Ø	Höhe h	Höhe H	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
6,35	14,28	4,93	6,10	WS-D15	NBR	Standard	keine
7,93	15,87	4,93	6,10	WS-D15	NBR	Standard	keine
8,00	14,00	4,00	5,50	WS-D15	NBR	Standard	keine
9,52	15,37	4,93	6,10	WS-D15	NBR	Standard	keine
9,52	17,46	4,93	6,10	WS-D15	NBR	Standard	keine
11,11	19,05	4,93	6,10	WS-D15	NBR	Standard	keine
12,00	18,00	3,60	4,80	WS-D15	NBR	Standard	keine
12,00	20,00	5,00	7,00	WS-D15	NBR	Standard	keine
12,00	20,00	6,80	9,50	WS-D15	NBR	Standard	keine
12,70	20,63	4,93	6,10	WS-D15	NBR	Standard	keine
12,76	20,42	4,77	5,97	WS-D15	NBR	Standard	keine
13,00	20,00	5,50	7,30	WS-D15	NBR	Standard	keine
14,28	22,22	4,93	6,10	WS-D15	NBR	Standard	keine
15,87	23,80	4,77	5,97	WS-D15	NBR	Standard	keine
15,87	23,81	4,93	6,10	WS-D15	NBR	Standard	keine
15,87	23,81	8,08	9,40	WS-D15	NBR	Standard	keine
15,87	25,40	5,16	6,22	WS-D15	NBR	Standard	keine
15,93	23,59	4,77	5,97	WS-D15	NBR	Standard	keine
16,00	22,00	3,50	4,80	WS-D15	NBR	Standard	keine
16,00	22,00	3,50	5,50	WS-D15	NBR	Standard	keine
16,00	24,00	4,30	6,00	WS-D15	NBR	Standard	keine
16,00	24,00	4,50	6,00	WS-D15	NBR	Standard	keine
17,46	25,40	4,93	6,10	WS-D15	NBR	Standard	keine
18,00	24,00	3,50	4,80	WS-D15	NBR	Standard	keine
19,05	26,98	4,93	6,10	WS-D15	NBR	Standard	keine
20,00	28,00	5,00	7,00	WS-D15	NBR	Standard	keine
20,63	30,16	5,38	7,44	WS-D15	NBR	Standard	keine
22,00	28,00	3,60	5,00	WS-D15	NBR	Standard	keine
22,00	30,00	5,00	7,00	WS-D15	NBR	Standard	keine
22,22	31,75	5,38	7,44	WS-D15	NBR	Standard	keine
23,81	33,33	5,38	7,44	WS-D15	NBR	Standard	keine
25,00	33,00	4,50	6,00	WS-D15	NBR	Standard	keine
25,00	33,00	5,00	7,00	WS-D15	NBR	Standard	keine
25,40	34,92	5,38	7,44	WS-D15	NBR	Standard	keine
25,46	34,72	5,15	6,73	WS-D15	NBR	Standard	keine
26,98	36,51	5,38	7,44	WS-D15	NBR	Standard	keine
28,00	36,00	4,50	5,80	WS-D15	NBR	Standard	keine
28,00	36,00	5,00	7,00	WS-D15	NBR	Standard	keine
28,57	38,10	5,38	7,44	WS-D15	NBR	Standard	keine

## Abmessungsliste

Abstreifer

Typ: WS-D15

Werkstoff: NBR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



# NAGEL



Innen-Ø	Außen-Ø	Höhe h	Höhe H	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
30,00	38,00	5,00	6,50	WS-D15	NBR	Standard	keine
30,00	38,00	5,00	7,00	WS-D15	NBR	Standard	keine
30,16	39,69	5,38	7,44	WS-D15	NBR	Standard	keine
31,75	41,27	5,38	7,44	WS-D15	NBR	Standard	keine
32,00	40,00	5,00	7,00	WS-D15	NBR	Standard	keine
33,33	42,86	5,38	7,44	WS-D15	NBR	Standard	keine
34,92	44,45	5,15	6,73	WS-D15	NBR	Standard	keine
34,92	44,45	5,38	7,44	WS-D15	NBR	Standard	keine
35,00	43,00	5,00	7,00	WS-D15	NBR	Standard	keine
36,00	44,00	5,00	7,00	WS-D15	NBR	Standard	keine
36,51	46,04	5,38	7,44	WS-D15	NBR	Standard	keine
38,00	48,00	4,00	5,80	WS-D15	NBR	Standard	keine
38,10	47,62	5,38	7,44	WS-D15	NBR	Standard	keine
39,69	49,21	5,38	7,44	WS-D15	NBR	Standard	keine
40,00	48,00	5,00	7,00	WS-D15	NBR	Standard	keine
41,27	50,80	5,38	7,44	WS-D15	NBR	Standard	keine
42,00	50,00	5,00	7,00	WS-D15	NBR	Standard	keine
42,86	52,38	5,38	7,44	WS-D15	NBR	Standard	keine
44,45	53,97	5,38	7,44	WS-D15	NBR	Standard	keine
44,51	53,77	5,15	6,73	WS-D15	NBR	Standard	keine
45,00	53,00	5,00	7,00	WS-D15	NBR	Standard	keine
45,00	55,00	5,00	7,00	WS-D15	NBR	Standard	keine
46,04	55,56	5,38	7,44	WS-D15	NBR	Standard	keine
47,62	57,15	5,38	7,44	WS-D15	NBR	Standard	keine
49,21	58,73	5,38	7,44	WS-D15	NBR	Standard	keine
50,00	58,00	4,50	5,80	WS-D15	NBR	Standard	keine
50,00	58,00	5,00	7,00	WS-D15	NBR	Standard	keine
50,00	60,00	5,00	7,00	WS-D15	NBR	Standard	keine
50,80	60,32	5,38	7,44	WS-D15	NBR	Standard	keine
50,86	60,12	5,15	6,73	WS-D15	NBR	Standard	keine
52,38	61,91	5,38	7,44	WS-D15	NBR	Standard	keine
53,97	63,50	5,38	7,44	WS-D15	NBR	Standard	keine
55,00	63,00	5,00	7,00	WS-D15	NBR	Standard	keine
55,00	65,00	5,00	7,00	WS-D15	NBR	Standard	keine
55,56	68,26	6,98	9,60	WS-D15	NBR	Standard	keine
56,00	64,00	5,00	7,00	WS-D15	NBR	Standard	keine
57,15	69,85	6,98	9,60	WS-D15	NBR	Standard	keine
58,73	71,49	6,98	9,60	WS-D15	NBR	Standard	keine
60,00	68,00	5,00	7,00	WS-D15	NBR	Standard	keine

# NAGEL



## Abmessungsliste

Abstreifer

Typ: WS-D15

Werkstoff: NBR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



Innen-Ø	Außen-Ø	Höhe h	Höhe H	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
60,00	70,00	5,00	7,00	WS-D15	NBR	Standard	keine
60,32	73,02	6,98	9,60	WS-D15	NBR	Standard	keine
61,91	74,61	6,98	9,60	WS-D15	NBR	Standard	keine
63,00	71,00	5,00	7,00	WS-D15	NBR	Standard	keine
63,00	73,00	5,00	7,00	WS-D15	NBR	Standard	keine
63,04	72,42	6,73	9,35	WS-D15	NBR	Standard	keine
63,50	76,20	6,98	9,60	WS-D15	NBR	Standard	keine
63,57	76,12	6,75	8,66	WS-D15	NBR	Standard	keine
65,00	73,00	5,00	7,00	WS-D15	NBR	Standard	keine
65,00	75,00	5,00	7,00	WS-D15	NBR	Standard	keine
65,08	77,78	6,98	9,60	WS-D15	NBR	Standard	keine
66,00	74,00	5,00	7,00	WS-D15	NBR	Standard	keine
66,67	79,37	6,98	9,60	WS-D15	NBR	Standard	keine
68,26	80,96	6,98	9,60	WS-D15	NBR	Standard	keine
69,85	82,55	6,98	9,60	WS-D15	NBR	Standard	keine
70,00	78,00	5,00	7,00	WS-D15	NBR	Standard	keine
70,00	80,00	5,00	7,00	WS-D15	NBR	Standard	keine
71,43	84,13	6,98	9,60	WS-D15	NBR	Standard	keine
73,02	85,72	6,98	9,60	WS-D15	NBR	Standard	keine
74,61	87,31	6,98	9,60	WS-D15	NBR	Standard	keine
75,00	87,00	7,00	12,00	WS-D15	NBR	Standard	keine
76,20	88,90	6,75	8,66	WS-D15	NBR	Standard	keine
76,20	88,90	6,98	9,60	WS-D15	NBR	Standard	keine
76,50	88,50	7,00	12,00	WS-D15	NBR	Standard	keine
78,00	92,00	7,00	12,00	WS-D15	NBR	Standard	keine
79,37	92,07	6,98	9,60	WS-D15	NBR	Standard	keine
80,00	92,00	7,00	12,00	WS-D15	NBR	Standard	keine
80,00	92,20	7,10	11,00	WS-D15	NBR	Standard	keine
82,55	95,25	6,98	9,60	WS-D15	NBR	Standard	keine
85,00	97,00	7,00	12,00	WS-D15	NBR	Standard	keine
85,72	98,42	6,98	9,60	WS-D15	NBR	Standard	keine
87,31	100,01	6,86	9,60	WS-D15	NBR	Standard	keine
88,90	101,60	6,98	9,60	WS-D15	NBR	Standard	keine
88,97	101,52	6,75	8,66	WS-D15	NBR	Standard	keine
90,00	100,00	6,00	8,00	WS-D15	NBR	Standard	keine
90,00	102,00	7,00	12,00	WS-D15	NBR	Standard	keine
92,07	104,77	6,98	9,60	WS-D15	NBR	Standard	keine
95,00	107,00	7,00	12,00	WS-D15	NBR	Standard	keine
95,25	107,95	6,98	9,60	WS-D15	NBR	Standard	keine

## Abmessungsliste

Abstreifer

Typ: WS-D15

Werkstoff: NBR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



# NAGEL



Innen-Ø	Außen-Ø	Höhe h	Höhe H	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
98,42	111,12	6,98	9,60	WS-D15	NBR	Standard	keine
101,60	114,30	6,98	9,60	WS-D15	NBR	Standard	keine
104,77	117,47	6,98	9,60	WS-D15	NBR	Standard	keine
107,95	120,65	6,98	9,60	WS-D15	NBR	Standard	keine
111,12	123,82	6,98	9,60	WS-D15	NBR	Standard	keine
112,71	125,41	6,98	9,60	WS-D15	NBR	Standard	keine
114,30	127,00	6,65	9,60	WS-D15	NBR	Standard	keine
114,30	127,00	6,98	9,60	WS-D15	NBR	Standard	keine
114,30	127,00	7,01	12,00	WS-D15	NBR	Standard	keine
115,00	127,00	7,00	12,00	WS-D15	NBR	Standard	keine
117,47	130,17	6,98	9,60	WS-D15	NBR	Standard	keine
120,65	133,35	6,98	9,60	WS-D15	NBR	Standard	keine
123,82	136,52	6,98	9,60	WS-D15	NBR	Standard	keine
125,00	140,00	7,50	9,50	WS-D15	NBR	Standard	keine
127,00	139,70	6,75	8,66	WS-D15	NBR	Standard	keine
127,00	139,70	6,98	9,60	WS-D15	NBR	Standard	keine
130,17	142,87	6,98	9,60	WS-D15	NBR	Standard	keine
133,35	146,05	6,98	9,60	WS-D15	NBR	Standard	keine
135,00	147,00	7,00	12,00	WS-D15	NBR	Standard	keine
136,52	149,22	6,98	9,60	WS-D15	NBR	Standard	keine
139,70	152,40	6,75	8,66	WS-D15	NBR	Standard	keine
139,70	152,40	6,98	9,60	WS-D15	NBR	Standard	keine
142,87	155,57	6,98	9,60	WS-D15	NBR	Standard	keine
146,05	158,75	6,98	9,60	WS-D15	NBR	Standard	keine
149,22	161,92	6,98	9,60	WS-D15	NBR	Standard	keine
152,40	165,10	6,98	9,60	WS-D15	NBR	Standard	keine
155,00	167,00	7,00	12,00	WS-D15	NBR	Standard	keine
158,75	171,45	6,98	9,60	WS-D15	NBR	Standard	keine
160,00	172,00	7,00	12,00	WS-D15	NBR	Standard	keine
160,00	175,00	8,00	11,50	WS-D15	NBR	Standard	keine
165,10	177,80	6,98	9,60	WS-D15	NBR	Standard	keine
171,45	184,15	6,98	9,60	WS-D15	NBR	Standard	keine
177,80	190,50	6,98	9,60	WS-D15	NBR	Standard	keine
184,15	196,85	6,98	9,60	WS-D15	NBR	Standard	keine
185,00	197,00	7,00	12,00	WS-D15	NBR	Standard	keine
190,50	203,20	6,98	9,60	WS-D15	NBR	Standard	keine
196,85	209,55	6,98	9,60	WS-D15	NBR	Standard	keine
203,20	215,90	6,98	9,60	WS-D15	NBR	Standard	keine
209,55	222,25	6,98	9,60	WS-D15	NBR	Standard	keine

# NAGEL



## Abmessungsliste

Abstreifer

Typ: WS-D15

Werkstoff: NBR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



Innen-Ø	Außen-Ø	Höhe h	Höhe H	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
215,00	227,00	7,00	12,00	WS-D15	NBR	Standard	keine
215,90	228,60	6,98	9,60	WS-D15	NBR	Standard	keine
222,25	234,95	6,98	9,60	WS-D15	NBR	Standard	keine
228,60	241,30	6,98	9,60	WS-D15	NBR	Standard	keine
234,95	247,65	6,98	9,60	WS-D15	NBR	Standard	keine
240,00	255,00	7,00	12,00	WS-D15	NBR	Standard	keine
241,30	254,00	6,98	9,60	WS-D15	NBR	Standard	keine
247,65	260,35	6,98	9,60	WS-D15	NBR	Standard	keine
254,00	266,70	6,98	9,60	WS-D15	NBR	Standard	keine
280,00	305,00	15,70	22,50	WS-D15	NBR	Standard	keine
320,00	350,00	18,00	27,00	WS-D15	NBR	Standard	keine
330,00	360,00	18,00	22,00	WS-D15	NBR	Standard	keine
360,00	380,00	10,00	13,00	WS-D15	NBR	Standard	keine
450,00	480,00	18,00	22,00	WS-D15	NBR	Standard	keine
482,60	495,30	7,93	12,70	WS-D15	NBR	Standard	keine
740,00	770,00	18,00	22,00	WS-D15	NBR	Standard	keine