

## Abmessungsliste

Kolbendichtungen

Typ: PS-40

Werkstoff: Standard

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



# NAGEL



Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
20,00	11,00	13,50	PS-40	Standard	Standard	keine
22,00	13,00	13,50	PS-40	Standard	Standard	keine
25,00	15,00	12,00	PS-40	Standard	Standard	keine
25,00	15,00	12,50	PS-40	Standard	Standard	keine
25,00	15,00	16,40	PS-40	Standard	Standard	keine
25,00	16,00	13,50	PS-40	Standard	Standard	keine
25,00	17,00	10,00	PS-40	Standard	Standard	keine
25,00	17,00	13,50	PS-40	Standard	Standard	keine
25,40	17,46	8,73	PS-40	Standard	Standard	keine
28,00	19,00	13,50	PS-40	Standard	Standard	keine
30,00	17,00	15,40	PS-40	Standard	Standard	keine
30,00	17,00	16,40	PS-40	Standard	Standard	keine
30,00	21,00	13,50	PS-40	Standard	Standard	keine
30,00	22,00	13,50	PS-40	Standard	Standard	keine
31,75	23,81	8,73	PS-40	Standard	Standard	keine
32,00	19,00	15,00	PS-40	Standard	Standard	keine
32,00	22,00	10,00	PS-40	Standard	Standard	keine
32,00	22,00	12,50	PS-40	Standard	Standard	keine
32,00	22,00	15,50	PS-40	Standard	Standard	keine
32,00	22,00	16,40	PS-40	Standard	Standard	keine
32,00	24,00	10,00	PS-40	Standard	Standard	keine
32,00	24,00	15,50	PS-40	Standard	Standard	keine
35,00	25,00	15,50	PS-40	Standard	Standard	keine
35,00	25,00	16,40	PS-40	Standard	Standard	keine
35,00	27,00	15,50	PS-40	Standard	Standard	keine
36,00	26,00	15,50	PS-40	Standard	Standard	keine
38,10	25,40	15,87	PS-40	Standard	Standard	keine
38,10	28,57	11,11	PS-40	Standard	Standard	keine
40,00	24,00	18,40	PS-40	Standard	Standard	keine
40,00	26,00	15,50	PS-40	Standard	Standard	keine
40,00	30,00	10,00	PS-40	Standard	Standard	keine
40,00	30,00	12,40	PS-40	Standard	Standard	keine
40,00	30,00	15,50	PS-40	Standard	Standard	keine
40,00	30,00	16,40	PS-40	Standard	Standard	keine
40,00	32,00	10,00	PS-40	Standard	Standard	keine
40,00	32,00	15,50	PS-40	Standard	Standard	keine
42,00	28,00	15,50	PS-40	Standard	Standard	keine
44,45	25,40	19,05	PS-40	Standard	Standard	keine
44,45	28,57	19,05	PS-40	Standard	Standard	keine

# NAGEL



## Abmessungsliste

Kolbendichtungen

Typ: PS-40

Werkstoff: Standard

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
44,45	34,92	11,11	PS-40	Standard	Standard	keine
44,45	34,92	12,70	PS-40	Standard	Standard	keine
45,00	29,00	18,40	PS-40	Standard	Standard	keine
45,00	31,00	15,50	PS-40	Standard	Standard	keine
45,00	35,00	16,40	PS-40	Standard	Standard	keine
45,00	37,00	15,50	PS-40	Standard	Standard	keine
47,62	31,75	19,05	PS-40	Standard	Standard	keine
50,00	34,00	18,40	PS-40	Standard	Standard	keine
50,00	34,00	20,50	PS-40	Standard	Standard	keine
50,00	35,00	15,00	PS-40	Standard	Standard	keine
50,00	35,00	20,00	PS-40	Standard	Standard	keine
50,00	38,00	20,50	PS-40	Standard	Standard	keine
50,00	40,00	12,50	PS-40	Standard	Standard	keine
50,80	34,92	19,05	PS-40	Standard	Standard	keine
50,80	41,27	11,11	PS-40	Standard	Standard	keine
53,97	38,10	19,05	PS-40	Standard	Standard	keine
55,00	39,00	18,40	PS-40	Standard	Standard	keine
55,00	39,00	20,50	PS-40	Standard	Standard	keine
55,00	45,00	12,50	PS-40	Standard	Standard	keine
56,00	40,00	20,50	PS-40	Standard	Standard	keine
57,15	41,27	19,05	PS-40	Standard	Standard	keine
60,00	44,00	18,40	PS-40	Standard	Standard	keine
60,00	44,00	20,50	PS-40	Standard	Standard	keine
60,00	48,00	20,50	PS-40	Standard	Standard	keine
60,32	44,45	19,05	PS-40	Standard	Standard	keine
60,32	50,80	11,11	PS-40	Standard	Standard	keine
63,00	47,00	18,40	PS-40	Standard	Standard	keine
63,00	47,00	19,40	PS-40	Standard	Standard	keine
63,00	47,00	20,50	PS-40	Standard	Standard	keine
63,00	48,00	20,00	PS-40	Standard	Standard	keine
63,00	51,00	20,50	PS-40	Standard	Standard	keine
63,00	53,00	12,50	PS-40	Standard	Standard	keine
63,50	44,45	19,05	PS-40	Standard	Standard	keine
63,50	47,62	19,05	PS-40	Standard	Standard	keine
63,50	53,97	11,10	PS-40	Standard	Standard	keine
63,50	53,97	11,11	PS-40	Standard	Standard	keine
65,00	49,00	20,50	PS-40	Standard	Standard	keine
65,00	50,00	18,40	PS-40	Standard	Standard	keine
65,00	50,00	20,50	PS-40	Standard	Standard	keine

## Abmessungsliste

Kolbendichtungen

Typ: PS-40

Werkstoff: Standard

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



# NAGEL



Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
66,67	50,80	19,05	PS-40	Standard	Standard	keine
67,00	51,00	18,40	PS-40	Standard	Standard	keine
69,85	50,80	23,79	PS-40	Standard	Standard	keine
69,85	57,15	16,76	PS-40	Standard	Standard	keine
70,00	50,00	22,40	PS-40	Standard	Standard	keine
70,00	54,00	20,50	PS-40	Standard	Standard	keine
70,00	55,00	20,00	PS-40	Standard	Standard	keine
70,00	58,00	20,50	PS-40	Standard	Standard	keine
73,03	53,97	23,81	PS-40	Standard	Standard	keine
75,00	55,00	22,40	PS-40	Standard	Standard	keine
75,00	59,00	20,50	PS-40	Standard	Standard	keine
76,20	57,15	23,81	PS-40	Standard	Standard	keine
76,20	60,32	19,05	PS-40	Standard	Standard	keine
76,20	66,67	11,11	PS-40	Standard	Standard	keine
79,37	60,32	23,81	PS-40	Standard	Standard	keine
80,00	60,00	22,40	PS-40	Standard	Standard	keine
80,00	60,00	25,00	PS-40	Standard	Standard	keine
80,00	60,00	35,00	PS-40	Standard	Standard	keine
80,00	62,00	22,50	PS-40	Standard	Standard	keine
80,00	65,00	20,00	PS-40	Standard	Standard	keine
80,00	66,00	22,40	PS-40	Standard	Standard	keine
82,55	63,50	23,81	PS-40	Standard	Standard	keine
85,00	65,00	21,40	PS-40	Standard	Standard	keine
85,00	65,00	22,40	PS-40	Standard	Standard	keine
85,00	75,00	20,00	PS-40	Standard	Standard	keine
85,72	66,67	23,81	PS-40	Standard	Standard	keine
88,90	69,85	23,81	PS-40	Standard	Standard	keine
88,90	69,85	30,16	PS-40	Standard	Standard	keine
88,90	76,20	14,28	PS-40	Standard	Standard	keine
90,00	70,00	22,40	PS-40	Standard	Standard	keine
90,00	72,00	22,50	PS-40	Standard	Standard	keine
90,00	75,00	20,00	PS-40	Standard	Standard	keine
90,00	76,00	22,40	PS-40	Standard	Standard	keine
92,07	73,02	23,81	PS-40	Standard	Standard	keine
95,00	75,00	22,40	PS-40	Standard	Standard	keine
95,00	81,00	22,40	PS-40	Standard	Standard	keine
95,25	76,20	23,81	PS-40	Standard	Standard	keine
98,42	79,37	23,81	PS-40	Standard	Standard	keine
100,00	75,00	22,40	PS-40	Standard	Standard	keine

# NAGEL



## Abmessungsliste

Kolbendichtungen

Typ: PS-40

Werkstoff: Standard

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
100,00	80,00	25,00	PS-40	Standard	Standard	keine
100,00	80,00	25,40	PS-40	Standard	Standard	keine
100,00	80,00	35,00	PS-40	Standard	Standard	keine
100,00	82,00	22,50	PS-40	Standard	Standard	keine
100,00	85,00	20,00	PS-40	Standard	Standard	keine
100,00	86,00	20,00	PS-40	Standard	Standard	keine
100,00	86,00	22,40	PS-40	Standard	Standard	keine
101,60	82,55	23,81	PS-40	Standard	Standard	keine
105,00	80,00	22,40	PS-40	Standard	Standard	keine
107,95	88,90	23,81	PS-40	Standard	Standard	keine
110,00	85,00	22,40	PS-40	Standard	Standard	keine
110,00	85,00	25,40	PS-40	Standard	Standard	keine
110,00	90,00	25,30	PS-40	Standard	Standard	keine
110,00	90,00	25,40	PS-40	Standard	Standard	keine
110,00	90,00	35,00	PS-40	Standard	Standard	keine
110,00	92,00	22,50	PS-40	Standard	Standard	keine
110,00	95,00	20,00	PS-40	Standard	Standard	keine
110,00	96,00	22,40	PS-40	Standard	Standard	keine
114,30	88,90	31,75	PS-40	Standard	Standard	keine
115,00	90,00	22,40	PS-40	Standard	Standard	keine
115,00	97,00	22,40	PS-40	Standard	Standard	keine
115,00	101,00	22,40	PS-40	Standard	Standard	keine
120,00	95,00	22,40	PS-40	Standard	Standard	keine
120,00	100,00	22,00	PS-40	Standard	Standard	keine
120,00	100,00	35,00	PS-40	Standard	Standard	keine
120,00	106,00	22,40	PS-40	Standard	Standard	keine
120,65	95,25	31,75	PS-40	Standard	Standard	keine
125,00	100,00	25,40	PS-40	Standard	Standard	keine
125,00	100,00	32,00	PS-40	Standard	Standard	keine
125,00	100,00	45,00	PS-40	Standard	Standard	keine
125,00	103,00	26,50	PS-40	Standard	Standard	keine
125,00	105,00	25,00	PS-40	Standard	Standard	keine
125,00	105,00	25,40	PS-40	Standard	Standard	keine
125,00	108,00	26,50	PS-40	Standard	Standard	keine
127,00	101,60	31,75	PS-40	Standard	Standard	keine
130,00	105,00	25,40	PS-40	Standard	Standard	keine
130,00	110,00	25,40	PS-40	Standard	Standard	keine
130,00	113,00	26,50	PS-40	Standard	Standard	keine
133,35	107,95	31,75	PS-40	Standard	Standard	keine

## Abmessungsliste

Kolbendichtungen

Typ: PS-40

Werkstoff: Standard

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



# NAGEL



Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
133,35	117,47	38,10	PS-40	Standard	Standard	keine
135,00	110,00	25,40	PS-40	Standard	Standard	keine
139,70	114,30	31,75	PS-40	Standard	Standard	keine
140,00	115,00	25,40	PS-40	Standard	Standard	keine
140,00	115,00	32,00	PS-40	Standard	Standard	keine
140,00	115,00	45,00	PS-40	Standard	Standard	keine
140,00	118,00	26,50	PS-40	Standard	Standard	keine
140,00	120,00	25,00	PS-40	Standard	Standard	keine
140,00	123,00	26,50	PS-40	Standard	Standard	keine
145,00	120,00	25,40	PS-40	Standard	Standard	keine
146,05	120,65	31,75	PS-40	Standard	Standard	keine
150,00	125,00	25,40	PS-40	Standard	Standard	keine
150,00	128,00	26,50	PS-40	Standard	Standard	keine
150,00	130,00	25,40	PS-40	Standard	Standard	keine
150,00	133,00	26,50	PS-40	Standard	Standard	keine
152,40	127,00	31,75	PS-40	Standard	Standard	keine
152,40	127,00	38,10	PS-40	Standard	Standard	keine
155,00	130,00	25,40	PS-40	Standard	Standard	keine
158,75	133,35	31,75	PS-40	Standard	Standard	keine
160,00	130,00	25,40	PS-40	Standard	Standard	keine
160,00	135,00	25,40	PS-40	Standard	Standard	keine
160,00	135,00	32,00	PS-40	Standard	Standard	keine
160,00	135,00	45,00	PS-40	Standard	Standard	keine
160,00	138,00	26,50	PS-40	Standard	Standard	keine
160,00	140,00	25,00	PS-40	Standard	Standard	keine
160,00	140,00	25,40	PS-40	Standard	Standard	keine
160,00	143,00	26,50	PS-40	Standard	Standard	keine
165,00	140,00	25,40	PS-40	Standard	Standard	keine
165,00	143,00	26,50	PS-40	Standard	Standard	keine
165,00	145,00	25,00	PS-40	Standard	Standard	keine
165,10	139,62	32,50	PS-40	Standard	Standard	keine
165,10	139,70	31,75	PS-40	Standard	Standard	keine
170,00	140,00	25,40	PS-40	Standard	Standard	keine
170,00	145,00	25,40	PS-40	Standard	Standard	keine
170,00	148,00	26,50	PS-40	Standard	Standard	keine
175,00	150,00	25,40	PS-40	Standard	Standard	keine
177,80	152,40	31,75	PS-40	Standard	Standard	keine
180,00	150,00	35,40	PS-40	Standard	Standard	keine
180,00	150,00	36,00	PS-40	Standard	Standard	keine

# NAGEL



## Abmessungsliste

Kolbendichtungen



Typ: PS-40

Werkstoff: Standard

Shore: Standard

Besonderheiten: keine

Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
180,00	155,00	25,40	PS-40	Standard	Standard	keine
180,00	158,00	26,50	PS-40	Standard	Standard	keine
180,00	163,00	26,50	PS-40	Standard	Standard	keine
185,00	160,00	25,40	PS-40	Standard	Standard	keine
190,00	165,00	25,40	PS-40	Standard	Standard	keine
190,50	165,10	31,75	PS-40	Standard	Standard	keine
195,00	170,00	25,40	PS-40	Standard	Standard	keine
200,00	170,00	25,00	PS-40	Standard	Standard	keine
200,00	170,00	35,40	PS-40	Standard	Standard	keine
200,00	170,00	36,00	PS-40	Standard	Standard	keine
200,00	175,00	25,40	PS-40	Standard	Standard	keine
200,00	175,00	31,50	PS-40	Standard	Standard	keine
200,00	180,00	31,00	PS-40	Standard	Standard	keine
200,00	180,00	31,50	PS-40	Standard	Standard	keine
203,20	171,45	38,10	PS-40	Standard	Standard	keine
203,20	177,80	31,75	PS-40	Standard	Standard	keine
210,00	185,00	25,40	PS-40	Standard	Standard	keine
220,00	190,00	35,40	PS-40	Standard	Standard	keine
220,00	195,00	25,40	PS-40	Standard	Standard	keine
220,00	200,00	31,50	PS-40	Standard	Standard	keine
225,00	195,00	35,50	PS-40	Standard	Standard	keine
225,00	200,00	25,40	PS-40	Standard	Standard	keine
225,00	200,00	31,50	PS-40	Standard	Standard	keine
230,00	205,00	25,40	PS-40	Standard	Standard	keine
240,00	215,00	25,40	PS-40	Standard	Standard	keine
241,30	215,90	31,75	PS-40	Standard	Standard	keine
250,00	220,00	35,40	PS-40	Standard	Standard	keine
250,00	220,00	36,00	PS-40	Standard	Standard	keine
250,00	225,00	25,40	PS-40	Standard	Standard	keine
250,00	225,00	31,50	PS-40	Standard	Standard	keine
250,00	230,00	31,50	PS-40	Standard	Standard	keine
260,00	235,00	35,40	PS-40	Standard	Standard	keine
273,05	247,65	31,75	PS-40	Standard	Standard	keine
275,00	250,00	31,50	PS-40	Standard	Standard	keine
280,00	250,00	35,40	PS-40	Standard	Standard	keine
280,00	250,00	36,40	PS-40	Standard	Standard	keine
300,00	275,00	31,50	PS-40	Standard	Standard	keine
310,00	280,00	45,00	PS-40	Standard	Standard	keine
320,00	290,00	35,40	PS-40	Standard	Standard	keine

# NAGEL



## Abmessungsliste

Kolbendichtungen

*Typ: PS-40*

*Werkstoff: Standard*

*Shore: Standard*

*Besonderheiten: keine*



<b>Außen-Ø</b>	<b>Innen-Ø</b>	<b>Höhe</b>	<b>Typ</b>	<b>Werkstoff</b>	<b>Shore</b>	<b>Besonderheiten</b>
320,00	290,00	36,00	PS-40	Standard	Standard	keine