

NAGEL



Abmessungsliste

Kolbendichtungen

Typ: PS-72

Werkstoff: NBR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
6,00	2,50	4,50	PS-72	NBR	Standard	keine
7,50	4,00	2,00	PS-72	NBR	Standard	keine
7,50	4,50	3,00	PS-72	NBR	Standard	keine
9,00	4,00	3,50	PS-72	NBR	Standard	keine
9,00	4,00	6,00	PS-72	NBR	Standard	keine
9,52	3,17	3,96	PS-72	NBR	Standard	keine
11,11	4,76	3,96	PS-72	NBR	Standard	keine
12,00	5,00	7,00	PS-72	NBR	Standard	keine
12,00	6,00	4,00	PS-72	NBR	Standard	keine
12,00	7,00	2,55	PS-72	NBR	Standard	keine
12,00	8,00	5,00	PS-72	NBR	Standard	keine
12,50	4,50	4,00	PS-72	NBR	Standard	keine
12,70	6,35	4,76	PS-72	NBR	Standard	keine
13,00	7,00	4,00	PS-72	NBR	Standard	keine
13,80	8,60	2,80	PS-72	NBR	Standard	keine
14,00	6,00	6,00	PS-72	NBR	Standard	keine
14,00	6,00	8,00	PS-72	NBR	Standard	keine
14,00	8,00	4,50	PS-72	NBR	Standard	keine
14,28	7,93	4,76	PS-72	NBR	Standard	keine
15,00	8,00	5,50	PS-72	NBR	Standard	keine
15,00	9,00	8,00	PS-72	NBR	Standard	keine
15,87	7,93	5,50	PS-72	NBR	Standard	keine
16,00	6,00	8,00	PS-72	NBR	Standard	keine
16,00	6,00	10,00	PS-72	NBR	Standard	keine
16,00	8,00	5,50	PS-72	NBR	Standard	keine
16,00	8,00	6,00	PS-72	NBR	Standard	keine
16,00	9,00	5,50	PS-72	NBR	Standard	keine
16,00	10,00	2,55	PS-72	NBR	Standard	keine
16,00	10,00	4,00	PS-72	NBR	Standard	keine
16,00	10,00	5,50	PS-72	NBR	Standard	keine
16,00	10,00	6,00	PS-72	NBR	Standard	keine
16,00	10,00	8,00	PS-72	NBR	Standard	keine
17,46	12,05	3,17	PS-72	NBR	Standard	keine
18,00	10,00	5,00	PS-72	NBR	Standard	keine
18,00	10,00	5,50	PS-72	NBR	Standard	keine
19,05	9,52	6,35	PS-72	NBR	Standard	keine
19,05	12,70	3,17	PS-72	NBR	Standard	keine
19,20	11,20	5,00	PS-72	NBR	Standard	keine
19,84	11,95	5,56	PS-72	NBR	Standard	keine

NAGEL



Abmessungsliste

Kolbendichtungen



Typ: PS-72

Werkstoff: NBR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine

Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
20,00	10,00	6,00	PS-72	NBR	Standard	keine
20,00	10,00	7,00	PS-72	NBR	Standard	keine
20,00	10,00	8,00	PS-72	NBR	Standard	keine
20,00	12,00	5,50	PS-72	NBR	Standard	keine
20,00	12,00	6,80	PS-72	NBR	Standard	keine
20,00	14,00	2,70	PS-72	NBR	Standard	keine
20,00	14,00	4,20	PS-72	NBR	Standard	keine
20,00	14,00	5,50	PS-72	NBR	Standard	keine
20,00	14,00	10,00	PS-72	NBR	Standard	keine
20,63	11,11	6,35	PS-72	NBR	Standard	keine
20,63	14,28	6,35	PS-72	NBR	Standard	keine
22,00	10,00	8,00	PS-72	NBR	Standard	keine
22,00	13,00	7,00	PS-72	NBR	Standard	keine
22,00	14,00	5,50	PS-72	NBR	Standard	keine
22,00	16,00	4,00	PS-72	NBR	Standard	keine
22,00	16,00	5,50	PS-72	NBR	Standard	keine
22,22	12,70	6,35	PS-72	NBR	Standard	keine
23,81	14,28	6,35	PS-72	NBR	Standard	keine
24,00	16,00	5,50	PS-72	NBR	Standard	keine
25,00	10,00	10,00	PS-72	NBR	Standard	keine
25,00	15,00	5,00	PS-72	NBR	Standard	keine
25,00	15,00	8,00	PS-72	NBR	Standard	keine
25,00	17,00	5,50	PS-72	NBR	Standard	keine
25,00	17,00	6,00	PS-72	NBR	Standard	keine
25,00	18,00	5,00	PS-72	NBR	Standard	keine
25,00	19,00	3,00	PS-72	NBR	Standard	keine
25,00	19,00	6,00	PS-72	NBR	Standard	keine
25,40	15,87	6,35	PS-72	NBR	Standard	keine
26,00	18,00	5,00	PS-72	NBR	Standard	keine
26,00	18,00	5,50	PS-72	NBR	Standard	keine
26,00	18,00	7,00	PS-72	NBR	Standard	keine
26,99	17,46	6,35	PS-72	NBR	Standard	keine
26,99	17,46	7,93	PS-72	NBR	Standard	keine
28,00	16,00	9,00	PS-72	NBR	Standard	keine
28,00	18,00	8,00	PS-72	NBR	Standard	keine
28,00	20,00	5,50	PS-72	NBR	Standard	keine
28,57	15,87	7,93	PS-72	NBR	Standard	keine
28,57	17,46	4,76	PS-72	NBR	Standard	keine
28,57	19,05	6,35	PS-72	NBR	Standard	keine

Abmessungsliste

Kolbendichtungen

Typ: PS-72

Werkstoff: NBR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



NAGEL



Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
29,00	20,00	7,50	PS-72	NBR	Standard	keine
30,00	15,00	10,00	PS-72	NBR	Standard	keine
30,00	16,00	10,00	PS-72	NBR	Standard	keine
30,00	18,00	8,00	PS-72	NBR	Standard	keine
30,00	20,00	5,00	PS-72	NBR	Standard	keine
30,00	20,00	7,00	PS-72	NBR	Standard	keine
30,00	20,00	8,00	PS-72	NBR	Standard	keine
30,00	22,00	5,00	PS-72	NBR	Standard	keine
30,00	22,00	5,50	PS-72	NBR	Standard	keine
30,00	22,00	6,00	PS-72	NBR	Standard	keine
30,00	22,40	5,00	PS-72	NBR	Standard	keine
30,00	22,50	4,50	PS-72	NBR	Standard	keine
30,16	17,46	7,93	PS-72	NBR	Standard	keine
30,16	20,63	6,35	PS-72	NBR	Standard	keine
31,00	18,00	10,00	PS-72	NBR	Standard	keine
31,00	18,50	10,00	PS-72	NBR	Standard	keine
31,50	21,50	6,00	PS-72	NBR	Standard	keine
31,50	21,50	8,00	PS-72	NBR	Standard	keine
31,75	19,05	6,35	PS-72	NBR	Standard	keine
31,75	19,05	7,93	PS-72	NBR	Standard	keine
31,75	22,22	6,35	PS-72	NBR	Standard	keine
31,75	24,00	6,98	PS-72	NBR	Standard	keine
32,00	19,30	6,35	PS-72	NBR	Standard	keine
32,00	22,00	5,00	PS-72	NBR	Standard	keine
32,00	22,00	7,00	PS-72	NBR	Standard	keine
32,00	24,00	5,50	PS-72	NBR	Standard	keine
32,00	26,00	5,50	PS-72	NBR	Standard	keine
33,00	20,00	10,00	PS-72	NBR	Standard	keine
33,00	25,00	5,00	PS-72	NBR	Standard	keine
33,34	14,28	9,52	PS-72	NBR	Standard	keine
33,34	20,63	7,93	PS-72	NBR	Standard	keine
34,92	22,22	6,35	PS-72	NBR	Standard	keine
34,92	22,22	7,93	PS-72	NBR	Standard	keine
35,00	20,00	10,00	PS-72	NBR	Standard	keine
35,00	22,00	10,00	PS-72	NBR	Standard	keine
35,00	25,00	6,50	PS-72	NBR	Standard	keine
35,00	25,00	7,00	PS-72	NBR	Standard	keine
35,00	25,00	8,00	PS-72	NBR	Standard	keine
35,00	27,00	5,00	PS-72	NBR	Standard	keine

Abmessungsliste

Kolbendichtungen

Typ: PS-72

Werkstoff: NBR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



NAGEL



Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
35,00	27,00	10,00	PS-72	NBR	Standard	keine
35,40	22,40	10,00	PS-72	NBR	Standard	keine
35,50	22,50	10,00	PS-72	NBR	Standard	keine
35,50	25,50	8,00	PS-72	NBR	Standard	keine
35,50	27,50	5,00	PS-72	NBR	Standard	keine
36,00	24,00	6,00	PS-72	NBR	Standard	keine
36,00	26,00	7,00	PS-72	NBR	Standard	keine
36,00	28,00	7,00	PS-72	NBR	Standard	keine
36,51	23,81	7,93	PS-72	NBR	Standard	keine
36,51	25,40	6,35	PS-72	NBR	Standard	keine
37,00	21,00	12,00	PS-72	NBR	Standard	keine
38,00	28,00	7,00	PS-72	NBR	Standard	keine
38,10	25,40	7,93	PS-72	NBR	Standard	keine
38,10	30,16	6,35	PS-72	NBR	Standard	keine
38,10	30,16	7,93	PS-72	NBR	Standard	keine
39,00	26,00	9,50	PS-72	NBR	Standard	keine
39,00	32,00	5,00	PS-72	NBR	Standard	keine
39,69	26,99	6,35	PS-72	NBR	Standard	keine
40,00	20,00	12,00	PS-72	NBR	Standard	keine
40,00	25,00	9,00	PS-72	NBR	Standard	keine
40,00	25,00	10,00	PS-72	NBR	Standard	keine
40,00	27,00	8,00	PS-72	NBR	Standard	keine
40,00	27,00	10,00	PS-72	NBR	Standard	keine
40,00	27,30	6,35	PS-72	NBR	Standard	keine
40,00	28,00	9,00	PS-72	NBR	Standard	keine
40,00	28,00	10,00	PS-72	NBR	Standard	keine
40,00	30,00	5,00	PS-72	NBR	Standard	keine
40,00	30,00	6,00	PS-72	NBR	Standard	keine
40,00	30,00	7,00	PS-72	NBR	Standard	keine
40,00	30,00	8,00	PS-72	NBR	Standard	keine
40,00	30,00	10,00	PS-72	NBR	Standard	keine
40,00	32,00	3,25	PS-72	NBR	Standard	keine
40,00	32,00	5,50	PS-72	NBR	Standard	keine
40,00	32,00	8,00	PS-72	NBR	Standard	keine
40,00	33,00	8,00	PS-72	NBR	Standard	keine
41,00	28,00	10,00	PS-72	NBR	Standard	keine
41,27	25,40	9,52	PS-72	NBR	Standard	keine
41,27	30,16	6,35	PS-72	NBR	Standard	keine
42,00	26,10	9,50	PS-72	NBR	Standard	keine

Abmessungsliste

Kolbendichtungen

Typ: PS-72

Werkstoff: NBR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



NAGEL



Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
42,00	32,00	10,00	PS-72	NBR	Standard	keine
42,86	30,16	9,52	PS-72	NBR	Standard	keine
43,00	25,00	9,00	PS-72	NBR	Standard	keine
43,00	30,00	10,00	PS-72	NBR	Standard	keine
43,00	35,00	9,00	PS-72	NBR	Standard	keine
43,00	38,00	3,80	PS-72	NBR	Standard	keine
44,45	28,57	9,52	PS-72	NBR	Standard	keine
44,45	34,92	6,35	PS-72	NBR	Standard	keine
44,45	34,92	7,00	PS-72	NBR	Standard	keine
44,50	31,50	10,00	PS-72	NBR	Standard	keine
44,96	28,57	9,52	PS-72	NBR	Standard	keine
45,00	28,50	12,00	PS-72	NBR	Standard	keine
45,00	30,00	9,00	PS-72	NBR	Standard	keine
45,00	30,00	10,00	PS-72	NBR	Standard	keine
45,00	32,00	8,00	PS-72	NBR	Standard	keine
45,00	32,00	10,00	PS-72	NBR	Standard	keine
45,00	35,00	6,00	PS-72	NBR	Standard	keine
45,00	35,00	7,00	PS-72	NBR	Standard	keine
45,00	37,00	6,00	PS-72	NBR	Standard	keine
45,00	37,00	7,00	PS-72	NBR	Standard	keine
45,00	38,00	6,00	PS-72	NBR	Standard	keine
46,00	36,00	7,00	PS-72	NBR	Standard	keine
46,04	28,25	10,20	PS-72	NBR	Standard	keine
47,62	31,75	7,93	PS-72	NBR	Standard	keine
47,62	31,75	9,52	PS-72	NBR	Standard	keine
48,00	32,10	9,50	PS-72	NBR	Standard	keine
48,00	38,00	8,00	PS-72	NBR	Standard	keine
49,21	35,23	9,52	PS-72	NBR	Standard	keine
49,21	35,56	9,52	PS-72	NBR	Standard	keine
50,00	30,00	8,00	PS-72	NBR	Standard	keine
50,00	30,00	12,00	PS-72	NBR	Standard	keine
50,00	34,00	10,00	PS-72	NBR	Standard	keine
50,00	34,00	12,00	PS-72	NBR	Standard	keine
50,00	35,00	9,00	PS-72	NBR	Standard	keine
50,00	35,00	10,00	PS-72	NBR	Standard	keine
50,00	35,00	12,00	PS-72	NBR	Standard	keine
50,00	36,00	10,00	PS-72	NBR	Standard	keine
50,00	38,00	6,00	PS-72	NBR	Standard	keine
50,00	40,00	5,00	PS-72	NBR	Standard	keine

Abmessungsliste

Kolbendichtungen

Typ: PS-72

Werkstoff: NBR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



NAGEL



Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
50,00	40,00	6,00	PS-72	NBR	Standard	keine
50,00	40,00	7,00	PS-72	NBR	Standard	keine
50,00	40,00	8,00	PS-72	NBR	Standard	keine
50,00	40,00	10,00	PS-72	NBR	Standard	keine
50,00	42,00	8,00	PS-72	NBR	Standard	keine
50,00	42,00	10,00	PS-72	NBR	Standard	keine
50,80	34,92	9,52	PS-72	NBR	Standard	keine
50,80	41,27	4,76	PS-72	NBR	Standard	keine
50,80	41,27	6,35	PS-72	NBR	Standard	keine
50,80	41,27	7,14	PS-72	NBR	Standard	keine
51,50	35,50	12,00	PS-72	NBR	Standard	keine
52,00	36,00	12,00	PS-72	NBR	Standard	keine
52,00	42,00	5,00	PS-72	NBR	Standard	keine
52,00	42,00	7,00	PS-72	NBR	Standard	keine
53,97	38,10	9,52	PS-72	NBR	Standard	keine
53,97	41,27	9,52	PS-72	NBR	Standard	keine
53,97	42,86	9,52	PS-72	NBR	Standard	keine
55,00	40,00	10,00	PS-72	NBR	Standard	keine
55,00	45,00	6,00	PS-72	NBR	Standard	keine
55,00	45,00	7,00	PS-72	NBR	Standard	keine
55,00	45,00	7,50	PS-72	NBR	Standard	keine
55,00	45,00	8,00	PS-72	NBR	Standard	keine
55,00	45,00	10,00	PS-72	NBR	Standard	keine
56,00	40,00	10,00	PS-72	NBR	Standard	keine
56,00	40,00	12,00	PS-72	NBR	Standard	keine
56,00	41,00	9,00	PS-72	NBR	Standard	keine
56,00	41,00	10,00	PS-72	NBR	Standard	keine
56,00	45,00	7,00	PS-72	NBR	Standard	keine
56,00	46,00	6,00	PS-72	NBR	Standard	keine
56,00	46,00	7,00	PS-72	NBR	Standard	keine
56,00	46,00	8,00	PS-72	NBR	Standard	keine
57,15	41,27	7,93	PS-72	NBR	Standard	keine
57,15	41,27	9,52	PS-72	NBR	Standard	keine
57,15	41,27	11,11	PS-72	NBR	Standard	keine
57,15	44,45	6,35	PS-72	NBR	Standard	keine
57,15	44,45	7,93	PS-72	NBR	Standard	keine
60,00	40,00	12,00	PS-72	NBR	Standard	keine
60,00	40,00	13,50	PS-72	NBR	Standard	keine
60,00	44,00	12,00	PS-72	NBR	Standard	keine

Abmessungsliste

Kolbendichtungen

Typ: PS-72

Werkstoff: NBR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



NAGEL



Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
60,00	45,00	10,00	PS-72	NBR	Standard	keine
60,00	50,00	5,00	PS-72	NBR	Standard	keine
60,00	50,00	6,00	PS-72	NBR	Standard	keine
60,00	50,00	7,00	PS-72	NBR	Standard	keine
60,00	50,00	7,30	PS-72	NBR	Standard	keine
60,00	50,00	8,00	PS-72	NBR	Standard	keine
60,00	50,00	10,00	PS-72	NBR	Standard	keine
60,00	52,00	8,00	PS-72	NBR	Standard	keine
60,32	44,45	9,52	PS-72	NBR	Standard	keine
60,32	47,62	6,35	PS-72	NBR	Standard	keine
61,00	45,00	12,00	PS-72	NBR	Standard	keine
61,00	56,00	8,00	PS-72	NBR	Standard	keine
62,00	46,00	12,00	PS-72	NBR	Standard	keine
62,00	47,00	10,00	PS-72	NBR	Standard	keine
62,00	52,00	7,00	PS-72	NBR	Standard	keine
63,00	45,00	10,00	PS-72	NBR	Standard	keine
63,00	45,00	12,00	PS-72	NBR	Standard	keine
63,00	47,00	12,00	PS-72	NBR	Standard	keine
63,00	48,00	10,00	PS-72	NBR	Standard	keine
63,00	48,00	12,00	PS-72	NBR	Standard	keine
63,00	50,00	10,00	PS-72	NBR	Standard	keine
63,00	53,00	4,25	PS-72	NBR	Standard	keine
63,00	53,00	6,00	PS-72	NBR	Standard	keine
63,00	53,00	7,00	PS-72	NBR	Standard	keine
63,00	53,00	8,00	PS-72	NBR	Standard	keine
63,00	53,00	12,00	PS-72	NBR	Standard	keine
63,50	45,70	8,85	PS-72	NBR	Standard	keine
63,50	47,62	9,52	PS-72	NBR	Standard	keine
63,50	50,80	6,60	PS-72	NBR	Standard	keine
63,50	53,97	6,35	PS-72	NBR	Standard	keine
65,00	45,00	12,00	PS-72	NBR	Standard	keine
65,00	49,00	12,00	PS-72	NBR	Standard	keine
65,00	50,00	7,93	PS-72	NBR	Standard	keine
65,00	50,00	9,00	PS-72	NBR	Standard	keine
65,00	50,00	10,00	PS-72	NBR	Standard	keine
65,00	53,00	10,00	PS-72	NBR	Standard	keine
65,00	55,00	6,00	PS-72	NBR	Standard	keine
65,00	55,00	7,00	PS-72	NBR	Standard	keine
65,00	55,00	8,00	PS-72	NBR	Standard	keine

NAGEL



Abmessungsliste

Kolbendichtungen



Typ: PS-72

Werkstoff: NBR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine

Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
65,00	55,00	10,00	PS-72	NBR	Standard	keine
65,00	55,00	13,50	PS-72	NBR	Standard	keine
66,00	50,00	12,00	PS-72	NBR	Standard	keine
66,67	50,80	8,85	PS-72	NBR	Standard	keine
66,67	50,80	9,52	PS-72	NBR	Standard	keine
67,00	51,10	9,50	PS-72	NBR	Standard	keine
67,00	57,00	7,00	PS-72	NBR	Standard	keine
68,00	52,00	8,00	PS-72	NBR	Standard	keine
68,00	58,00	7,00	PS-72	NBR	Standard	keine
69,85	50,80	12,70	PS-72	NBR	Standard	keine
69,85	53,97	7,93	PS-72	NBR	Standard	keine
69,85	53,97	9,52	PS-72	NBR	Standard	keine
70,00	50,00	14,00	PS-72	NBR	Standard	keine
70,00	50,90	12,70	PS-72	NBR	Standard	keine
70,00	54,00	12,00	PS-72	NBR	Standard	keine
70,00	55,00	9,50	PS-72	NBR	Standard	keine
70,00	55,00	10,00	PS-72	NBR	Standard	keine
70,00	55,00	12,00	PS-72	NBR	Standard	keine
70,00	58,00	8,50	PS-72	NBR	Standard	keine
70,00	58,00	9,50	PS-72	NBR	Standard	keine
70,00	60,00	6,00	PS-72	NBR	Standard	keine
70,00	60,00	7,00	PS-72	NBR	Standard	keine
70,00	60,00	7,20	PS-72	NBR	Standard	keine
70,00	60,00	8,00	PS-72	NBR	Standard	keine
70,00	60,00	10,00	PS-72	NBR	Standard	keine
70,00	60,00	12,00	PS-72	NBR	Standard	keine
70,00	60,00	13,50	PS-72	NBR	Standard	keine
70,00	62,00	7,70	PS-72	NBR	Standard	keine
70,00	62,00	8,00	PS-72	NBR	Standard	keine
71,00	51,00	12,00	PS-72	NBR	Standard	keine
71,00	55,00	10,00	PS-72	NBR	Standard	keine
71,00	55,00	12,00	PS-72	NBR	Standard	keine
71,00	56,00	9,00	PS-72	NBR	Standard	keine
71,00	56,00	10,00	PS-72	NBR	Standard	keine
71,00	60,00	7,00	PS-72	NBR	Standard	keine
71,00	61,00	6,00	PS-72	NBR	Standard	keine
71,00	61,00	8,00	PS-72	NBR	Standard	keine
72,00	58,00	12,00	PS-72	NBR	Standard	keine
73,00	53,90	12,70	PS-72	NBR	Standard	keine

Abmessungsliste

Kolbendichtungen

Typ: PS-72

Werkstoff: NBR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



NAGEL



Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
73,02	53,97	12,70	PS-72	NBR	Standard	keine
73,02	63,50	5,56	PS-72	NBR	Standard	keine
74,00	62,00	8,50	PS-72	NBR	Standard	keine
74,50	40,00	14,50	PS-72	NBR	Standard	keine
75,00	55,00	12,00	PS-72	NBR	Standard	keine
75,00	60,00	9,00	PS-72	NBR	Standard	keine
75,00	60,00	10,00	PS-72	NBR	Standard	keine
75,00	63,00	8,50	PS-72	NBR	Standard	keine
75,00	65,00	5,00	PS-72	NBR	Standard	keine
75,00	65,00	6,00	PS-72	NBR	Standard	keine
75,00	65,00	7,50	PS-72	NBR	Standard	keine
75,00	65,00	8,00	PS-72	NBR	Standard	keine
75,00	65,00	10,00	PS-72	NBR	Standard	keine
75,00	65,00	13,50	PS-72	NBR	Standard	keine
76,00	60,00	12,00	PS-72	NBR	Standard	keine
76,20	57,15	12,70	PS-72	NBR	Standard	keine
76,20	58,04	8,73	PS-72	NBR	Standard	keine
76,20	63,50	12,70	PS-72	NBR	Standard	keine
77,00	57,90	12,70	PS-72	NBR	Standard	keine
77,78	65,07	6,35	PS-72	NBR	Standard	keine
79,37	60,32	12,70	PS-72	NBR	Standard	keine
79,37	66,67	6,35	PS-72	NBR	Standard	keine
80,00	60,00	10,00	PS-72	NBR	Standard	keine
80,00	60,00	14,00	PS-72	NBR	Standard	keine
80,00	60,90	12,70	PS-72	NBR	Standard	keine
80,00	63,00	14,00	PS-72	NBR	Standard	keine
80,00	63,00	16,00	PS-72	NBR	Standard	keine
80,00	64,00	8,00	PS-72	NBR	Standard	keine
80,00	65,00	9,00	PS-72	NBR	Standard	keine
80,00	65,00	10,00	PS-72	NBR	Standard	keine
80,00	65,00	12,00	PS-72	NBR	Standard	keine
80,00	67,30	6,35	PS-72	NBR	Standard	keine
80,00	68,00	8,50	PS-72	NBR	Standard	keine
80,00	70,00	6,00	PS-72	NBR	Standard	keine
80,00	70,00	7,00	PS-72	NBR	Standard	keine
80,00	70,00	7,20	PS-72	NBR	Standard	keine
80,00	70,00	8,00	PS-72	NBR	Standard	keine
80,00	70,00	12,00	PS-72	NBR	Standard	keine
80,00	71,00	6,00	PS-72	NBR	Standard	keine

NAGEL



Abmessungsliste

Kolbendichtungen



Typ: PS-72

Werkstoff: NBR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine

Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
80,00	72,00	12,00	PS-72	NBR	Standard	keine
82,55	63,50	12,70	PS-72	NBR	Standard	keine
82,55	71,43	6,35	PS-72	NBR	Standard	keine
83,00	71,90	7,50	PS-72	NBR	Standard	keine
85,00	65,00	12,00	PS-72	NBR	Standard	keine
85,00	65,00	13,50	PS-72	NBR	Standard	keine
85,00	70,00	9,00	PS-72	NBR	Standard	keine
85,00	70,00	10,00	PS-72	NBR	Standard	keine
85,00	73,00	8,50	PS-72	NBR	Standard	keine
85,00	75,00	6,00	PS-72	NBR	Standard	keine
85,00	75,00	12,00	PS-72	NBR	Standard	keine
85,72	73,02	9,52	PS-72	NBR	Standard	keine
88,90	69,85	12,70	PS-72	NBR	Standard	keine
88,90	76,20	6,35	PS-72	NBR	Standard	keine
89,00	69,90	12,70	PS-72	NBR	Standard	keine
90,00	68,00	16,50	PS-72	NBR	Standard	keine
90,00	70,00	12,00	PS-72	NBR	Standard	keine
90,00	75,00	9,00	PS-72	NBR	Standard	keine
90,00	75,00	10,00	PS-72	NBR	Standard	keine
90,00	75,00	12,00	PS-72	NBR	Standard	keine
90,00	78,00	8,50	PS-72	NBR	Standard	keine
90,00	80,00	5,00	PS-72	NBR	Standard	keine
90,00	80,00	6,00	PS-72	NBR	Standard	keine
90,00	80,00	8,00	PS-72	NBR	Standard	keine
90,00	80,00	13,00	PS-72	NBR	Standard	keine
92,07	76,20	9,52	PS-72	NBR	Standard	keine
95,00	75,00	12,00	PS-72	NBR	Standard	keine
95,00	75,00	13,50	PS-72	NBR	Standard	keine
95,00	75,00	15,00	PS-72	NBR	Standard	keine
95,00	80,00	9,00	PS-72	NBR	Standard	keine
95,00	80,00	10,00	PS-72	NBR	Standard	keine
95,00	85,00	6,80	PS-72	NBR	Standard	keine
95,00	85,00	7,20	PS-72	NBR	Standard	keine
95,00	85,00	8,50	PS-72	NBR	Standard	keine
95,00	85,00	13,50	PS-72	NBR	Standard	keine
95,25	76,20	12,70	PS-72	NBR	Standard	keine
95,25	76,99	7,40	PS-72	NBR	Standard	keine
96,00	76,90	12,70	PS-72	NBR	Standard	keine
98,42	85,72	9,52	PS-72	NBR	Standard	keine

Abmessungsliste

Kolbendichtungen

Typ: PS-72

Werkstoff: NBR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



NAGEL



Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
100,00	80,00	10,00	PS-72	NBR	Standard	keine
100,00	80,00	13,50	PS-72	NBR	Standard	keine
100,00	80,00	15,00	PS-72	NBR	Standard	keine
100,00	84,00	8,00	PS-72	NBR	Standard	keine
100,00	85,00	9,00	PS-72	NBR	Standard	keine
100,00	85,00	10,00	PS-72	NBR	Standard	keine
100,00	85,00	12,00	PS-72	NBR	Standard	keine
100,00	86,00	12,00	PS-72	NBR	Standard	keine
100,00	88,00	8,50	PS-72	NBR	Standard	keine
100,00	88,00	9,50	PS-72	NBR	Standard	keine
100,00	88,00	10,00	PS-72	NBR	Standard	keine
100,00	90,00	4,30	PS-72	NBR	Standard	keine
100,00	90,00	6,50	PS-72	NBR	Standard	keine
100,00	90,00	7,20	PS-72	NBR	Standard	keine
100,00	90,00	8,50	PS-72	NBR	Standard	keine
100,00	90,00	10,50	PS-72	NBR	Standard	keine
100,00	90,00	16,50	PS-72	NBR	Standard	keine
101,60	82,55	12,70	PS-72	NBR	Standard	keine
101,60	88,90	9,52	PS-72	NBR	Standard	keine
101,60	88,90	12,70	PS-72	NBR	Standard	keine
102,00	82,90	12,70	PS-72	NBR	Standard	keine
104,50	86,50	12,00	PS-72	NBR	Standard	keine
104,77	88,90	7,93	PS-72	NBR	Standard	keine
105,00	85,00	15,00	PS-72	NBR	Standard	keine
105,00	90,00	9,00	PS-72	NBR	Standard	keine
105,00	90,00	12,00	PS-72	NBR	Standard	keine
105,00	93,00	8,50	PS-72	NBR	Standard	keine
105,00	94,00	8,00	PS-72	NBR	Standard	keine
107,95	88,90	12,70	PS-72	NBR	Standard	keine
107,95	95,25	7,93	PS-72	NBR	Standard	keine
107,95	95,25	8,73	PS-72	NBR	Standard	keine
110,00	90,00	12,00	PS-72	NBR	Standard	keine
110,00	90,00	15,00	PS-72	NBR	Standard	keine
110,00	95,00	9,00	PS-72	NBR	Standard	keine
110,00	95,00	10,00	PS-72	NBR	Standard	keine
110,00	95,00	12,00	PS-72	NBR	Standard	keine
110,00	98,00	8,50	PS-72	NBR	Standard	keine
110,00	100,00	5,50	PS-72	NBR	Standard	keine
111,00	95,00	10,00	PS-72	NBR	Standard	keine

Abmessungsliste

Kolbendichtungen

Typ: PS-72

Werkstoff: NBR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



NAGEL



Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
111,12	85,72	15,87	PS-72	NBR	Standard	keine
111,12	94,74	7,93	PS-72	NBR	Standard	keine
112,00	92,00	12,00	PS-72	NBR	Standard	keine
112,00	92,00	15,00	PS-72	NBR	Standard	keine
112,00	97,00	9,00	PS-72	NBR	Standard	keine
112,00	97,00	10,00	PS-72	NBR	Standard	keine
112,00	98,00	8,50	PS-72	NBR	Standard	keine
114,30	88,90	15,87	PS-72	NBR	Standard	keine
114,30	103,98	5,85	PS-72	NBR	Standard	keine
115,00	89,60	15,90	PS-72	NBR	Standard	keine
115,00	95,00	14,00	PS-72	NBR	Standard	keine
115,00	100,00	9,00	PS-72	NBR	Standard	keine
115,00	100,00	10,50	PS-72	NBR	Standard	keine
117,47	104,77	9,52	PS-72	NBR	Standard	keine
120,00	100,00	12,00	PS-72	NBR	Standard	keine
120,00	100,00	13,50	PS-72	NBR	Standard	keine
120,00	100,00	15,00	PS-72	NBR	Standard	keine
120,00	103,00	15,50	PS-72	NBR	Standard	keine
120,00	105,00	9,00	PS-72	NBR	Standard	keine
120,00	105,00	10,00	PS-72	NBR	Standard	keine
120,00	106,00	8,50	PS-72	NBR	Standard	keine
120,65	95,25	15,87	PS-72	NBR	Standard	keine
120,65	107,95	9,52	PS-72	NBR	Standard	keine
120,65	108,33	9,52	PS-72	NBR	Standard	keine
123,82	111,12	9,52	PS-72	NBR	Standard	keine
125,00	95,00	18,00	PS-72	NBR	Standard	keine
125,00	105,00	12,00	PS-72	NBR	Standard	keine
125,00	105,00	15,00	PS-72	NBR	Standard	keine
125,00	105,00	16,00	PS-72	NBR	Standard	keine
125,00	110,00	9,00	PS-72	NBR	Standard	keine
125,00	110,00	10,00	PS-72	NBR	Standard	keine
125,00	112,00	9,00	PS-72	NBR	Standard	keine
125,00	115,00	7,20	PS-72	NBR	Standard	keine
125,00	115,00	15,00	PS-72	NBR	Standard	keine
127,00	101,60	15,87	PS-72	NBR	Standard	keine
127,00	107,95	9,52	PS-72	NBR	Standard	keine
130,00	110,00	12,00	PS-72	NBR	Standard	keine
130,00	110,00	15,00	PS-72	NBR	Standard	keine
130,00	110,00	16,00	PS-72	NBR	Standard	keine

Abmessungsliste

Kolbendichtungen

Typ: PS-72

Werkstoff: NBR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



NAGEL



Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
130,00	115,00	9,00	PS-72	NBR	Standard	keine
130,00	115,00	10,00	PS-72	NBR	Standard	keine
130,17	117,50	9,52	PS-72	NBR	Standard	keine
133,35	107,95	15,87	PS-72	NBR	Standard	keine
133,35	120,65	9,52	PS-72	NBR	Standard	keine
135,00	115,00	14,00	PS-72	NBR	Standard	keine
136,00	116,00	14,00	PS-72	NBR	Standard	keine
136,52	123,81	9,52	PS-72	NBR	Standard	keine
139,70	114,30	15,87	PS-72	NBR	Standard	keine
139,70	127,00	9,52	PS-72	NBR	Standard	keine
140,00	110,00	25,00	PS-72	NBR	Standard	keine
140,00	115,00	18,00	PS-72	NBR	Standard	keine
140,00	120,00	10,00	PS-72	NBR	Standard	keine
140,00	120,00	12,00	PS-72	NBR	Standard	keine
140,00	120,00	14,00	PS-72	NBR	Standard	keine
140,00	120,00	16,00	PS-72	NBR	Standard	keine
140,00	125,00	10,00	PS-72	NBR	Standard	keine
140,00	127,30	9,52	PS-72	NBR	Standard	keine
142,87	130,17	9,52	PS-72	NBR	Standard	keine
145,00	130,00	10,00	PS-72	NBR	Standard	keine
146,05	120,65	15,87	PS-72	NBR	Standard	keine
146,05	137,90	6,60	PS-72	NBR	Standard	keine
147,00	120,00	15,00	PS-72	NBR	Standard	keine
147,00	120,00	18,00	PS-72	NBR	Standard	keine
149,22	136,52	9,52	PS-72	NBR	Standard	keine
150,00	120,00	18,00	PS-72	NBR	Standard	keine
150,00	125,00	13,50	PS-72	NBR	Standard	keine
150,00	125,00	19,00	PS-72	NBR	Standard	keine
150,00	125,00	20,00	PS-72	NBR	Standard	keine
150,00	130,00	12,00	PS-72	NBR	Standard	keine
150,00	130,00	15,00	PS-72	NBR	Standard	keine
150,00	130,00	16,00	PS-72	NBR	Standard	keine
150,00	135,00	8,00	PS-72	NBR	Standard	keine
150,00	135,00	9,00	PS-72	NBR	Standard	keine
150,00	135,00	10,00	PS-72	NBR	Standard	keine
150,00	136,00	8,50	PS-72	NBR	Standard	keine
150,00	140,00	7,20	PS-72	NBR	Standard	keine
150,00	140,00	12,50	PS-72	NBR	Standard	keine
152,40	127,00	15,87	PS-72	NBR	Standard	keine

NAGEL



Abmessungsliste

Kolbendichtungen



Typ: PS-72

Werkstoff: NBR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine

Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
152,40	139,70	6,35	PS-72	NBR	Standard	keine
155,00	135,00	15,00	PS-72	NBR	Standard	keine
157,00	132,00	20,00	PS-72	NBR	Standard	keine
158,75	133,35	15,87	PS-72	NBR	Standard	keine
158,75	150,60	4,76	PS-72	NBR	Standard	keine
160,00	130,00	25,00	PS-72	NBR	Standard	keine
160,00	135,00	19,00	PS-72	NBR	Standard	keine
160,00	135,00	20,00	PS-72	NBR	Standard	keine
160,00	140,00	12,00	PS-72	NBR	Standard	keine
160,00	140,00	13,50	PS-72	NBR	Standard	keine
160,00	140,00	14,00	PS-72	NBR	Standard	keine
160,00	140,00	15,00	PS-72	NBR	Standard	keine
160,00	140,00	16,00	PS-72	NBR	Standard	keine
160,00	145,00	9,00	PS-72	NBR	Standard	keine
160,00	145,00	10,00	PS-72	NBR	Standard	keine
160,00	145,00	11,00	PS-72	NBR	Standard	keine
160,00	145,00	14,00	PS-72	NBR	Standard	keine
165,00	140,00	19,00	PS-72	NBR	Standard	keine
165,00	140,00	20,00	PS-72	NBR	Standard	keine
165,10	139,70	15,87	PS-72	NBR	Standard	keine
165,10	154,94	7,52	PS-72	NBR	Standard	keine
170,00	145,00	19,00	PS-72	NBR	Standard	keine
170,00	145,00	20,00	PS-72	NBR	Standard	keine
170,00	148,00	15,00	PS-72	NBR	Standard	keine
170,00	150,00	12,00	PS-72	NBR	Standard	keine
170,00	150,00	15,00	PS-72	NBR	Standard	keine
170,00	150,00	16,00	PS-72	NBR	Standard	keine
170,00	155,00	9,00	PS-72	NBR	Standard	keine
171,45	146,05	15,87	PS-72	NBR	Standard	keine
171,45	152,40	11,11	PS-72	NBR	Standard	keine
175,00	145,00	18,00	PS-72	NBR	Standard	keine
175,00	155,00	14,00	PS-72	NBR	Standard	keine
175,00	160,00	9,00	PS-72	NBR	Standard	keine
177,80	152,40	15,87	PS-72	NBR	Standard	keine
177,80	165,10	5,56	PS-72	NBR	Standard	keine
177,80	165,10	6,35	PS-72	NBR	Standard	keine
180,00	150,00	25,00	PS-72	NBR	Standard	keine
180,00	155,00	19,00	PS-72	NBR	Standard	keine
180,00	155,00	20,00	PS-72	NBR	Standard	keine

Abmessungsliste

Kolbendichtungen

Typ: PS-72

Werkstoff: NBR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



NAGEL



Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
180,00	160,00	9,00	PS-72	NBR	Standard	keine
180,00	160,00	12,00	PS-72	NBR	Standard	keine
180,00	160,00	14,00	PS-72	NBR	Standard	keine
180,00	160,00	16,00	PS-72	NBR	Standard	keine
180,00	165,00	9,00	PS-72	NBR	Standard	keine
180,00	165,00	10,00	PS-72	NBR	Standard	keine
184,15	152,40	19,05	PS-72	NBR	Standard	keine
184,15	158,75	19,05	PS-72	NBR	Standard	keine
184,15	165,10	11,11	PS-72	NBR	Standard	keine
185,00	160,00	19,00	PS-72	NBR	Standard	keine
185,00	160,00	20,00	PS-72	NBR	Standard	keine
190,00	165,00	16,00	PS-72	NBR	Standard	keine
190,00	165,00	20,00	PS-72	NBR	Standard	keine
190,00	170,00	14,00	PS-72	NBR	Standard	keine
190,00	170,00	15,00	PS-72	NBR	Standard	keine
190,00	170,00	16,00	PS-72	NBR	Standard	keine
190,00	175,00	10,00	PS-72	NBR	Standard	keine
190,50	158,75	19,05	PS-72	NBR	Standard	keine
190,50	171,45	9,52	PS-72	NBR	Standard	keine
196,85	165,10	19,05	PS-72	NBR	Standard	keine
196,85	168,28	19,05	PS-72	NBR	Standard	keine
196,85	184,15	6,35	PS-72	NBR	Standard	keine
200,00	170,00	18,00	PS-72	NBR	Standard	keine
200,00	175,00	16,00	PS-72	NBR	Standard	keine
200,00	175,00	19,00	PS-72	NBR	Standard	keine
200,00	175,00	20,00	PS-72	NBR	Standard	keine
200,00	180,00	12,00	PS-72	NBR	Standard	keine
200,00	180,00	13,60	PS-72	NBR	Standard	keine
200,00	180,00	14,00	PS-72	NBR	Standard	keine
200,00	180,00	15,00	PS-72	NBR	Standard	keine
200,00	180,00	16,00	PS-72	NBR	Standard	keine
203,20	171,45	19,05	PS-72	NBR	Standard	keine
203,20	190,50	6,60	PS-72	NBR	Standard	keine
205,00	180,00	19,00	PS-72	NBR	Standard	keine
205,00	180,00	20,00	PS-72	NBR	Standard	keine
209,55	177,80	19,05	PS-72	NBR	Standard	keine
209,55	196,90	6,60	PS-72	NBR	Standard	keine
210,00	185,00	16,00	PS-72	NBR	Standard	keine
210,00	185,00	20,00	PS-72	NBR	Standard	keine

Abmessungsliste

Kolbendichtungen

Typ: PS-72

Werkstoff: NBR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



NAGEL



Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
210,00	190,00	12,00	PS-72	NBR	Standard	keine
210,00	190,00	16,00	PS-72	NBR	Standard	keine
215,90	184,15	19,05	PS-72	NBR	Standard	keine
215,90	203,20	6,84	PS-72	NBR	Standard	keine
220,00	190,00	18,00	PS-72	NBR	Standard	keine
220,00	195,00	16,00	PS-72	NBR	Standard	keine
220,00	195,00	20,00	PS-72	NBR	Standard	keine
220,00	200,00	12,00	PS-72	NBR	Standard	keine
220,00	200,00	14,00	PS-72	NBR	Standard	keine
220,00	200,00	16,00	PS-72	NBR	Standard	keine
222,25	190,50	19,05	PS-72	NBR	Standard	keine
222,30	200,65	12,70	PS-72	NBR	Standard	keine
224,00	199,00	16,00	PS-72	NBR	Standard	keine
224,00	199,00	20,00	PS-72	NBR	Standard	keine
224,00	204,00	12,00	PS-72	NBR	Standard	keine
224,00	204,00	16,00	PS-72	NBR	Standard	keine
225,00	200,00	16,00	PS-72	NBR	Standard	keine
225,00	200,00	19,00	PS-72	NBR	Standard	keine
225,00	200,00	20,00	PS-72	NBR	Standard	keine
225,00	205,00	12,00	PS-72	NBR	Standard	keine
225,00	205,00	16,00	PS-72	NBR	Standard	keine
228,60	196,85	19,05	PS-72	NBR	Standard	keine
228,60	209,55	12,70	PS-72	NBR	Standard	keine
230,00	205,00	16,00	PS-72	NBR	Standard	keine
230,00	205,00	19,00	PS-72	NBR	Standard	keine
230,00	210,00	12,00	PS-72	NBR	Standard	keine
230,00	210,00	16,00	PS-72	NBR	Standard	keine
234,95	203,20	19,05	PS-72	NBR	Standard	keine
234,95	222,25	6,86	PS-72	NBR	Standard	keine
240,00	215,00	16,00	PS-72	NBR	Standard	keine
240,00	215,00	19,00	PS-72	NBR	Standard	keine
240,00	215,00	20,00	PS-72	NBR	Standard	keine
240,00	220,00	12,00	PS-72	NBR	Standard	keine
240,00	220,00	14,00	PS-72	NBR	Standard	keine
240,00	220,00	16,00	PS-72	NBR	Standard	keine
241,30	209,55	19,05	PS-72	NBR	Standard	keine
241,30	228,60	6,84	PS-72	NBR	Standard	keine
247,65	215,90	19,05	PS-72	NBR	Standard	keine
247,70	228,60	9,52	PS-72	NBR	Standard	keine

NAGEL



Abmessungsliste

Kolbendichtungen



Typ: PS-72

Werkstoff: NBR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine

Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
250,00	220,00	18,00	PS-72	NBR	Standard	keine
250,00	220,00	30,00	PS-72	NBR	Standard	keine
250,00	225,00	16,00	PS-72	NBR	Standard	keine
250,00	225,00	19,00	PS-72	NBR	Standard	keine
250,00	225,00	20,00	PS-72	NBR	Standard	keine
250,00	228,00	12,00	PS-72	NBR	Standard	keine
250,00	230,00	12,00	PS-72	NBR	Standard	keine
250,00	230,00	14,00	PS-72	NBR	Standard	keine
250,00	230,00	15,00	PS-72	NBR	Standard	keine
250,00	230,00	16,00	PS-72	NBR	Standard	keine
254,00	222,25	19,05	PS-72	NBR	Standard	keine
254,00	234,00	12,50	PS-72	NBR	Standard	keine
254,00	234,95	12,70	PS-72	NBR	Standard	keine
260,00	235,00	16,00	PS-72	NBR	Standard	keine
260,00	235,00	19,00	PS-72	NBR	Standard	keine
260,00	240,00	12,00	PS-72	NBR	Standard	keine
260,00	240,00	16,00	PS-72	NBR	Standard	keine
260,35	228,60	19,05	PS-72	NBR	Standard	keine
266,70	234,95	19,05	PS-72	NBR	Standard	keine
266,70	247,70	12,70	PS-72	NBR	Standard	keine
270,00	245,00	16,00	PS-72	NBR	Standard	keine
270,00	245,00	19,00	PS-72	NBR	Standard	keine
270,00	250,00	12,00	PS-72	NBR	Standard	keine
270,00	250,00	16,00	PS-72	NBR	Standard	keine
273,05	241,30	19,05	PS-72	NBR	Standard	keine
275,00	250,00	19,00	PS-72	NBR	Standard	keine
275,00	250,00	20,00	PS-72	NBR	Standard	keine
279,40	247,65	19,05	PS-72	NBR	Standard	keine
279,40	268,00	6,84	PS-72	NBR	Standard	keine
280,00	250,00	16,00	PS-72	NBR	Standard	keine
280,00	250,00	18,00	PS-72	NBR	Standard	keine
280,00	250,00	19,00	PS-72	NBR	Standard	keine
280,00	255,00	16,00	PS-72	NBR	Standard	keine
280,00	255,00	19,00	PS-72	NBR	Standard	keine
280,00	260,00	14,00	PS-72	NBR	Standard	keine
285,75	254,00	19,05	PS-72	NBR	Standard	keine
290,00	265,00	16,00	PS-72	NBR	Standard	keine
290,00	265,00	19,00	PS-72	NBR	Standard	keine
292,10	260,35	19,05	PS-72	NBR	Standard	keine

Abmessungsliste

Kolbendichtungen

Typ: PS-72

Werkstoff: NBR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



NAGEL



Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
292,20	279,40	6,35	PS-72	NBR	Standard	keine
297,00	265,00	24,00	PS-72	NBR	Standard	keine
297,00	265,00	25,00	PS-72	NBR	Standard	keine
298,45	266,70	19,05	PS-72	NBR	Standard	keine
300,00	270,00	12,00	PS-72	NBR	Standard	keine
300,00	270,00	19,00	PS-72	NBR	Standard	keine
300,00	270,00	24,00	PS-72	NBR	Standard	keine
300,00	270,00	25,00	PS-72	NBR	Standard	keine
300,00	275,00	16,00	PS-72	NBR	Standard	keine
300,00	280,00	15,00	PS-72	NBR	Standard	keine
304,80	273,05	19,05	PS-72	NBR	Standard	keine
304,80	279,40	12,70	PS-72	NBR	Standard	keine
310,00	289,40	12,00	PS-72	NBR	Standard	keine
312,00	280,00	24,00	PS-72	NBR	Standard	keine
317,60	304,80	6,84	PS-72	NBR	Standard	keine
320,00	280,00	28,00	PS-72	NBR	Standard	keine
320,00	290,00	20,00	PS-72	NBR	Standard	keine
320,00	295,00	17,00	PS-72	NBR	Standard	keine
330,00	310,00	12,00	PS-72	NBR	Standard	keine
330,20	311,15	12,70	PS-72	NBR	Standard	keine
332,00	300,00	24,00	PS-72	NBR	Standard	keine
343,00	323,85	12,70	PS-72	NBR	Standard	keine
350,00	300,00	27,00	PS-72	NBR	Standard	keine
350,00	320,00	20,00	PS-72	NBR	Standard	keine
355,60	355,04	12,70	PS-72	NBR	Standard	keine
360,00	320,00	28,00	PS-72	NBR	Standard	keine
360,00	330,00	20,00	PS-72	NBR	Standard	keine
400,00	360,00	28,00	PS-72	NBR	Standard	keine
400,00	370,00	20,00	PS-72	NBR	Standard	keine
600,00	550,00	24,50	PS-72	NBR	Standard	keine
603,00	535,00	15,00	PS-72	NBR	Standard	keine